



Finsa

NEW

Kanten, HPL en Xtraflex

Perfecte combinatie van designs
en accessoires.

finsa.com



ABS-kanten

Acrylonitrilbutadiëenstyreen (ABS) is een thermoplastisch materiaal dat veel gebruikt wordt in de meubelindustrie vanwege zijn goede sterkte en lichte gewicht, en is milieuvriendelijker.

Kleur en textuur moeten bij de plaat passen, daarom bieden wij je de perfecte decoratieve combinatie

wat betreft kleur, glansgraad en textuur dankzij ons Finsa Design-assortiment en de bijbehorende accessoires.

Het resultaat is een optisch perfecte verbinding tussen de kanten en de plaat.



Snelle en gemakkelijke levering



Eenvoudige bewerking



Chloorvrij product
Goed alternatief voor PVC met vergelijkbare verwerking



Goede resistentie. ABS kenmerkt zich door zijn hoge

Range	Kant	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Rol
Duo Genéricos ***	ABS	0,8	23	90 strekkende meters
			33	
			44	
Studio	ABS	0,8	23	90 strekkende meters
			33	
Ideal Matt Ideal Glow	ABS	0,8	23	90 strekkende meters
Technical Matt	ABS	0,8	23	90 strekkende meters
Topglass	Acrílico PMMA	1,3	25	100 strekkende meters

*** Alleen verkrijgbaar in sommige designs.

Minimumaantal per bestelling	Levertijd
1 rol	14 dagen

Total look

Wij zorgen voor elk detail en leveren je de accessoires om met onze decoratieve afwerkingen te combineren en zo het beste visuele effect te bereiken.





Dikte
beschikbaar
0,2 mm

HPL

HPL is een praktisch en duurzaam alternatief voor veeleisende toepassingen en omgevingen. Dankzij de bijzondere eigenschappen wordt het veel gebruikt op verschillende gebieden.

De uitstekende fysisch-mechanische prestaties en de sterkte van het oppervlak maken hogedruklaminaat (HPL) tot een van de populairste materialen in het interieurontwerp, omdat het een perfecte oplossing is voor zowel horizontale als verticale bekleding en toepassingen.

-  Flexibiliteit
-  Stabiliteit dimensionaal
-  Goede mechanische weerstand
-  Eenvoudig schoon te maken

Range	Formaat (mm)	Dikte (mm)	Minimumaantal per bestelling	Levertijd
Duo	3050 x 1300	0,7	1 vel	14 dagen
Studio	2800 x 2050	0,7		
	2800 x 1022 (veelvouden van 2)	0,7		
Genéricos ***	3050 x 1300	0,7		
Ideal Glow	3050 x 1230	0,7		
Ideal Matt	3050 x 1300	0,7		
Technical Matt	3050 x 1300	0,7		
Topglass	Acrylplaat 2800 x 1300	2		

*** Alleen verkrijgbaar in sommige designs.

Xtraflex

Xtraflex is een flexibel laminaat van 0,2 mm, ideaal voor afwerkingen van gebogen delen.

In tegenstelling tot andere, vergelijkbare materialen biedt dit laminaat flexibiliteit en wordt bovendien een exacte reproductie van het design en de afwerking van de decoratieve plaat bereikt.

Dit accessoire is beschikbaar voor alle Duo- en Genéricos designs vanaf 500 m² per bestelling.



Antibacterieel oppervlak volgens de ISO 22196-testmethode met een reductie-efficiëntie van meer dan 99%. Geschikt voor contact met voedsel volgens de norm EN 438-1.

Grote verscheidenheid aan kleuren, designs en texturen.

Als nieuwigheid presenteren wij onze diepe- en synchroonafwerkingen van het Studio-assortiment, waarbij de textuur en het ontwerp van de kanten en het HPL perfect op elkaar zijn afgestemd.

Finsa