

# Finsa

Español

English

Français

Português

# Finsa

# Programa de servicio 2022 — 2024

---

## Finsa Tech

[Fibras](#)  
[Partículas](#)  
[Superpan](#)  
[Finsa Infinite Tricoya®](#)  
[Atamborado](#)

---

## Finsa Design

[D - Superficies Decorativas](#)  
[N - Superficies Decorativas Naturales](#)  
[T - Paneles Texturizados](#)  
[P - Paneles Decorativos](#)

---

## Finsa Process

[Encimeras](#)  
[Módulos](#)

---

## Finfloor

[Finfloor](#)  
[Purefloor](#)  
[Complementos Finfloor / Purefloor](#)  
[Accesorios Finfloor / Purefloor](#)

---



# Finsa Tech

Madera técnica

## Fibranor (MDF delgado)

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)					
		2	2,5	3	4	5	6
Fibranor	2440x1220	360	288	240	192	144	120
	2440x2100			180	144	120	90
Fibranor E-Z	2440x1220	360	288		192		120
	2440x2100		216	180		120	
Fibranor S/L	2440x1220		288	240			
Fibranor PI	2050x0640			240		144	
	2050x0740			240		144	
	2050x0840			240		144	
	2050x0940			240		144	
	2150x0740			240		144	
	2150x0840			240		144	
	2150x0940			240		144	
Fibranor HID	2440x1220						120
	2850x2100						90
Fibranor IGN E-Z	2850x2100						90
Fibranor NAF	2440x1220						120

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

## Fibrapan (MDF medio)

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)													
		7	8	9	10	12	13	15	16	18	19	22	25	29	30
Fibrapan	2440x1220	112	90	80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100	72	72		56	46			36		28		24		20
	2850x2100		72		56	46		50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100				40	32			24	21	20	18	16		13
	3660x2440											12	10		8
	3050x1220				70				46	40	42				25
Fibrapan E-Z	2440x1220										42		30		
	2850x2100				56				36		28	24			20
Fibrapan Plus	2440x1220				70	60			46		42				25
	3050x1220								46		42				25
	3660x2100				40				24		20				13
Fibrapan HID	2440x1220			80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100								36		28				20
	2850x2100		72		56	46			36	32	28	24	24		20
	3050x1220									40					
	3660x2100				40	32			24		20	18			
Fibrapan HID E-Z	2440x1220									40					
	2850x2100								36		28				
Fibralac E-Z	2440x1220								46	40	42				
	2440x2100								36		28				
	2850x2100								36		28	24			20
	3660x2100				40				24		20	18	16		
Fibralac Plus E-Z	2850x2100							36		28	24				
Fibrapan IGN E-Z	2440x1220				70	60		50	46	40	42				25
	2850x2100				56				36		28		24		20
	3050x1220					60		50		40					
	3660x2100				40				24		20				
Fibrapan IGN E-Z S/C	2850x2100				46			36		28					
Fibrapan HID IGN E-Z	2850x2100								36		28				
	3050x1220									40					
Fibrapan Forma	2440x1220			80		60		50		40					
	3050x1220							50		40					
Mediland Nesting E-Z	4150x2200								22						
Mediland M1 E-Z	3660x2070				40				25		21				13
Fibrapan NAF	2440x1220										42				
	3050x1220					60				40					
Fibrapan 300	2850x2100													20	

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

## Fibraipan (MDF medio)

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)							
		8	9	10	12	13	15	18	19
Fibraform E-Z	2850x1030	35		35					
	3050x1220			35					
Fibraform TRV E-Z	2850x1030	35		35					
	3050x1220			35					
MDF HID E-Z RAN Perfil II	2440x1210		80						
MDF HID E-Z RAN Perfil I B	2440x1210			70				40	
Fibraipan Tech RWH E-Z	2700x1197				60		50		
Fibraipan Bio	2440x1220							40	
	3050x1220							40	
	2850x2100								28

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

## Compac

Calidad	Formatos	Espesores (mm)				
		8	9	10	12	13
Compac Plus E-Z	2850x2100	36		28	24	22
Compac Plus IGN E-Z	2850x2100	36				

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

## Iberpan (MDF grueso)

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)									
		32	34	35	38	40	45	50	55	60	70
Iberpan E-Z	2440x1220			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050			16		12	12	12		10	
	2440x2090			16		12		12		10	
	3660x2440			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220					18		15			
Iberpan HID E-Z	2440x1220					18		15			
	2440x2050			16		12					
	2440x2090			16							
Iberpan Molduras E-Z	3660x2070			12							
	3660x2200			12							
Iberpan 300	2850x2100	16	16								
Iberpan 400 E-Z	2440x2050					12		12			
	2850x2100				16			12			

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible



# Fimapan

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
Fimapan	2440x1220	90	70	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100					36		28					
	3050x1220				50		40						
	2850x2100	72	56	46	36	36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100		40			24		20	18		13		
	3050x1300						40						
Fimapan E-Z	2850x2100					36		28			20		
Fimapan HID	2440x1220		70			46		42	30		26		
	2850x2100					36		28					
	3660x2100					24		20					
	3050x1300						40						
Fimapan HID E-Z	2850x2100						28						
Fimapan IGN E-Z	2440x1220					46							
	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220						40						

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

# Superpan

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	30	35	40	44
Superpan	2440x1220		70			46		42		26			
	2500x2100	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	2850x2100		56			36	32	28		20			
	3660x2100					24		20					
Superpan E-Z	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220			60			40						
Superpan HID	2850x2100					36							
Superpan Star	2850x2100							28		20	16	12	12
Superpan IGN E-Z	2850x2100		56			36		28					
	3050x1220						40						
Superpan Evo E-Z	2850x1220						40	42					
	2850x2100							28					
Superpan H SA TG-4	2040x800							50					
Superpan H Deck	3660x1830			32									

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

# Superpan Tech

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)								
		10	12	15	16	18	19	25	30	38
Superpan Tech P4 IGN E-Z	2850x2100	56			36		28			
Superpan Tech P4 TG-2l	2400x900								27	
Superpan Tech P4 TG-4	2400x900								27	
Superpan Tech P6 TG-2l	2400x590									26
Superpan Tech P6 TG-4	2400x590									26
Superpan H Tech P5 E-Z SA	2500x1250		60	50		40				
	2510x1210							30		
Superpan H Tech P5 E-Z SA TG-4	2040x800				60		50			
	2500x1200							30		
Superpan Vapourstop E-Z	2500x1250		60	50		40				
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x900								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x900								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x900								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x900								27	
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x590									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x590									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x590									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x590									26

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

## Finsa Infinite Tricoya®

---

Calidad	Formatos (mm)	Espesores (mm)							
		3	4	6	12	15	18	19	25
Finsa Infinite Tricoya®	2850x2100				30			28	24
	3050x1220				60	50	40		
	3050x2200	120	96	64					

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para todos los artículos Finsa Infinite Tricoya®

## Finlight

---

Calidad	Formatos (mm)	35	38	40	50	60
Finlight (Caras 3mm)	2850x2100	16	16	12	12	
Finlight ESC (Caras 3mm)	2830x2070	16	16	12	12	
Finlight (Caras 6mm)	2850x2100					10
Finlight ESC (Caras 6mm)	2830x2070					10

\*\*\* Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

# Finsa Design

Materialles decorativos

## Duo

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast (tablero de partículas)			Superpan Decor (tablero especial)			Fibrplast (tablero de fibras)			Superpan Star Decor (tablero especial ligero)	Finlightplast (tablero especial ligero)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Estándar	3							60	60			
	4							60	60			
	5							60	60			
	6							60	60			
	8	60		30			30	60		30		
	10	60	30	30	60	30	30	60	30	30		
	12			30								
	16	46	36	36	46	36	36	46	36	36		
	18	40		32	40		32	40		32		
	19	42	28	28	42	28	28	42	32	28		
	22			24			24			24		
	25		24	24			24					
	30	26	20	20	26		20			20		
	35			16							16	
	40			12							12	
50											12	

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast E-Z (tablero de partículas)	Superpan Decor E-Z (tablero especial)	Fibrplast E-Z (tablero de fibras)	Fibracolorplast Negro E-Z (tablero coloreado en masa)		Compacmel Plus E-Z (tablero especial alta densidad)
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Estándar E-Z	8						30**
	10	30	30	30		30	28**
	12						24**
	13						22**
	16	36	36	36	46	36	
	19	28	28	28	42	28	
30					20		

\*\* Diseños disponibles en servicio preferente: Aluminio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 en acabado Soft III.

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast Hidrófugo (tablero de partículas)			Superpan Decor Hidrófugo (tablero especial)		Fibrplast Hidrófugo (tablero de fibras)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo	10	60		30		30	30
	16	46	36	36	46	36	36
	18			32		32	32
	19	42	28	28	42	28	28
	30			20			30

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast Ignífugo E-Z (tablero de partículas)	Fibrplast Ignífugo E-Z (tablero de fibras)		Fibracolorplast Negro Ignífugo E-Z (tablero coloreado en masa)	Compacmel Plus Ignífugo E-Z (tablero especial alta densidad)
		2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Ignífugo E-Z	8					30**
	10	30		30		
	16	36	46	36		
	18	32		32		
	19	28	42	28	28	

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

\*\* Diseños disponibles en servicio preferente: Aluminio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 en acabado Soft III.

		Finsa Infinite Tricoya® Decor* (tablero especial)
Calidad	Espesor (mm)	2850x2100
Tricoya	12	30
	19	28
	25	24

\* Sólo acabados Soft III, P.Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal y Segá.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos E-Z son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

## Studio

		Superpan Decor (tablero especial)	Fibrplast (tablero de fibras)
Calidad	Espesor (mm)	2850x2100	2850x2100
Estándar	10	30	30
	16	36	36
	19	28	28
	22	24	
	30	20	20

		Fimoplast Ignífugo E-Z (tablero de partículas)	Fibrplast Ignífugo E-Z (tablero de fibras)
Calidad	Espesor (mm)	2850x2100	2850x2100
Ignífugo E-Z	10	30	30
	19	28	28

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Ideal

		Fibrplast E-Z (tablero de fibras)
Calidad	Espesor (mm)	2800x1220
Estándar E-Z	18	20

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Topglass

		Superpan E-Z (tablero especial)
Calidad	Espesor (mm)	2800x1300
Estándar E-Z	18	10

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Grip

		Fimoplast (tablero de partículas)
Calidad	Espesor (mm)	2440x1220
Estándar E-Z	15	20

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

		Superpan Decor Hidrófugo E-Z (tablero especial)	Fibrplast Hidrófugo E-Z (tablero de fibras)
Calidad	Espesor (mm)	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo E-Z	16	36	36
	19	28	28

## Technical Matt

		Superpan Plus E-Z (tablero especial)
Calidad	Espesor (mm)	3050x1220
Estándar E-Z	19	20
	22	20

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Lam

		Finsa Infinite Tricoya® Lam (tablero especial)
Calidad	Espesor (mm)	3050x1220
Tricoya	12	30**
	15	25**
	18	20**

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

\*\* Diseños disponibles: Blanco EXT, Gris EXT, Negro EXT.



## Natur

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur (tablero de partículas)			Fibranatur (tablero de fibras)			Finplynatur (tablero con- trachapado chopo)	Superpan Star Natur (tablero especial)	Finlight Natur (tablero es- pecial ligero)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	3050x1220	2850x2100	2500x1220	2850x2100	2850x2100
Estándar	4				30					
	5							30		
	6				30	30				
	9	24			24			24		
	11	24	24	24	24	24	24			
	13				24	24				
	16	24	24	24	24	24	24	24		
	19	24	24	24	24	24	24	24		
	26				18	18				
	31	18		18	18	18	18			
	36								16	16
	39									16
	41	18				18	18		12	12
51									12	

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur E-Z (tablero de fibras)	Fibracolour Negro Natur E-Z (tablero de fibras coloreado en masa)		
		3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Estándar E-Z	11		24		
	13			24	
	19	24	24	24	
	20				24
	41	18			

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (tablero de fibras)		Fibracolour Negro Ignífugo Natur E-Z (tablero de fibras coloreado en masa)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100
Ignífugo E-Z	11	24	24	
	16	24	24	
	19	24	24	
	20			24
	31	18		

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur Hidrófugo (tablero de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (tablero de fibras)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hidrófugo	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\*Tabletería: Solamente formato 3050x1220 mm y chapas calidad 035/(contracara además del 037 y varias, también 035) y chapas reconstituidas calidad 031. Múltiplos de dos tableros.

Pallet Multiespecie: Se pueden combinar varias chapas de Natur y Studio Natur siempre y cuando sea mismo soporte, formato y acabado, excepto Roble Natur Vintage, Roble Original y Roble Antique sólo ancho 1220 mm.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos E-Z son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

## Studio Natur

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur (tablero de partículas)		Fibranatur (tablero de fibras)		Finplynatur (tablero contrachapado chopo)
		2440x1220	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1220
Estándar	4			30		
	5					30
	6			30	30	
	9	24		24		24
	11	24	24	24	24	
	13			24	24	
	16	24	24	24	24	24
	19	24	24	24	24	24
	26			18	18	
	31	18		18	18	
41	18		18	18		

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur E-Z (tablero de fibras)	Fibracolor Negro Natur E-Z (tablero de fibras coloreado en masa)	
		3050x1220	2440x1220	3050x1220
Estándar E-Z	11		24	
	13			24
	19	24	24	24
	41	18		

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (tablero de fibras)	
		2440x1220	3050x1220
Ignífugo E-Z	11	24	24
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur Hidrófugo (tablero de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (tablero de fibras)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hidrófugo	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\* Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

\*\*\* Tabletería: Solamente formato 3050x1220 mm. Múltiplos de dos tableros.

Pallet Multiespecie: Se pueden combinar varias chapas de Natur y Studio Natur siempre y cuando sea mismo soporte, formato y acabado, excepto Roble Natur Vintage, Roble Original y Roble Antique sólo ancho 1220 mm.

## Fibracolour Tex

Fibracolour Negro E-Z Tex												Fibracolour Gris E-Z Tex
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Cemento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirámide	Cemento
Estándar	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Fibrapan Tex

Fibrapan E-Z Tex											
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Cemento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirámide
Estándar	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	22	2800x1220	12		12				12		

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Fibranatur Tex

Fibranatur E-Z Tex							
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Nogal Fuji	Nogal Mojave	Roble Fuji	Roble Mojave	Roble Rústico Veta
Estándar	19	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Infinite Tricoya Tex

Finsa Infinite® Tricoya Tex							
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Cemento	Fuji	Mojave	Trama	Veta
Estándar	18	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Fibracolour

Calidad	Espesor (mm)	Negro E-Z			Antracita E-Z	Amarillo E-Z	Azul E-Z	Gris E-Z	Rojo E-Z
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Estándar	3			180					
	8			72					
	10	70		56	28	28	28	28	28
	12		60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
Ignífugo	16			36					
	19			28					

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Twincolour

Calidad	Espesor (mm)	Antracita E-Z	Amarillo E-Z	Azul E-Z	Gris E-Z	Rojo E-Z
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Estándar	16	12	12	12	12	12

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

## Greenpanel

Calidad	Espesor (mm)	Greenpanel E-Z	Greenpanel Negro E-Z
		2850x2100	2850x2100
Estándar	28	25	
	38	18	18
	50	14	
	60	12	

\*\*\* Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

# Finsa Process

Tablero transformado

## Fintop +

Gama	Descripción	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop +	Grupo A - Palet Completo	3660 x 630	30 / 38	12	
	Grupo B - Picking	3660 x 630	30 / 38	12	12
	Encimeras ancho no estándar	Ancho inferior a 630 (min 300 mm)	30 / 38		1
	Encimeras ancho no estándar	Ancho igual o sup. a 630 (max 1000 mm)	30 / 38		1

Accesorios					
Fintop +	Canto juego diseño	2 ml x 35 mm ancho			1
	Canto juego diseño	2 ml x 45 mm ancho			1
	Perfil unión 90 grados				25
	Perfil unión recto				25
	Tapa lateral remate canto				25
	Copete liso 45 grados	3.95 ml			25
	Tapa copete				50
	Rinconera copete interior				100
	Rinconera copete exterior				100
	Tornillo unión ángulo encimera				20

### Condiciones de servicio

#### Fintop +

- Para pedidos de picking podemos mezclar Fintop +, SQ y Xtrim para alcanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- El grupo A solo se puede pedir por palet de 12 unidades (picking NO permitido en este grupo).
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.
- El pedido mínimo en picking es de 12 unidades.

#### \*Fintop + diseños incluidos en Grupo A - Palet completo

Albura Block	Antiq	30 mm
Haya Laminado	Antiq	30 mm
Roble Block	Antiq	30 mm
Roble Olbia	Antiq	30 mm
Roble Winchester	Antiq	30 mm
Hygge Pine	Antiq	30 mm
Cemento	Moa	30 mm
Claro Trento	Moa	30 mm
Granito Gala	Moa	30 mm
Granito Labrador	Moa	30 mm
Negro Trento	Moa	30 mm
Pizarra	Moa	30 mm
Textil Cuero	Moa	30 mm
Amarillo Pompeya	Balm	30 mm
Verde Oliva	Balm	30 mm
Lava Stone	Moa	38 mm

#### \*Fintop + diseños incluidos en Grupo B - Picking

Roble Hera	Antiq	30 mm
Roble Hércules	Antiq	30 mm
Mármol Blanco	Balm	30 mm
Mármol Atenea	Balm	30 mm
Mármol Hades	Balm	30 mm
Aluminio Cava	Balm	30 mm
Blanco Super	Balm	30 mm
Gris 004	Balm	30 mm
Wild Wood	Antiq	30 mm
Luna Nueva	Moa	30 mm
Pietra Iseo	Moa	30 mm
Bohemian Blanco	Antiq	38 mm
Hickory Frida	Antiq	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Roble Eternity	Antiq	38 mm
Creta Marfil	Moa	38 mm
Haya Colmar	Antiq	38 mm
Cemento	Moa	38 mm

## Fintop Xtrim

Gama	Descripción	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop Xtrim	Encimera postformada 13 mm	3660 x 630	13	12	12
	Encimeras ancho no estándar	Ancho inferior a 630 (min 300mm)	13		1
	Encimeras ancho no estándar	Ancho igual o sup. a 630 (max 1000mm)	13		1

Accesorios					
Fintop Xtrim	Canto juego diseño	2 ml x 19 mm ancho			1

### Condiciones de servicio

#### Fintop Xtrim

- Para pedidos de picking podemos mezclar Fintop +, SQ y Xtrim para alcanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- El pedido mínimo es de 12 unidades (picking)
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.

#### \*Fintop Xtrim diseños incluidos en picking

Pietra Alba	Moa	13 mm
Creta Marfil	Moa	13 mm
Gravity Marengo	Moa	13 mm
Roble Amazona	Antiq	13 mm
Roble Romance	Antiq	13 mm
Roble Lecker	Antiq	13 mm
Mármol Blanco	Balm	13 mm
Mármol Hades	Balm	13 mm

## Fintop SQ

Gama	Descripción	Características	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop SQ	Encimera canteada 1,5 mm ABS	Canto trasero genérico Contracara recubierta Protegido con film	3660 x 630	38	12	12
	Encimeras ancho no estándar		Ancho inferior a 630 (min 300 mm)	38		1
	Encimeras ancho no estándar		Ancho igual o sup. a 630 (máx. 1000 mm)	38		1

### Accesorios

Fintop SQ	Splashback canteado 2 lados largos	Canteado a 2 lados largos Protegido con film	3660 x 630	16		6
	Canto encimera 1,5 ABS juego diseño		2 ml x 41 mm ancho			1
	Canto encimera Testa 1,5 ABS disponible en algunos diseños		2 ml x 41 mm ancho			1
	Canto splashback 1,5 ABS juego diseño		10 ml x 19 mm ancho			1

### Condiciones de servicio

#### Fintop SQ

- Para pedidos de picking podemos mezclar Fintop +, SQ y Xtrim para alcanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- Los splashbacks se tienen que pedir conjuntamente con un pedido de encimeras.
- El pedido mínimo de encimeras en picking es de 12 unidades.
- El pedido mínimo de splashbacks en picking es de 6 unidades (uno o varios diseños) y siempre deben de ir acompañados de un pedido de encimeras.
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.

#### \*Fintop SQ diseños incluidos en picking

Gravity Arena	Moa	38 mm
Gravity Hueso	Moa	38 mm
Gravity Niebla	Moa	38 mm
Pietra Alba	Moa	38 mm
Gravity Marengo	Moa	38 mm
Mármol Flora	Balm	38 mm
Mármol Artemisa	Balm	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Navia Natural	Antiq	38 mm
Navia Brown	Antiq	38 mm

# Pro

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
	700	150	580	38	2
	700	300	580	22	2
	700	350	580	22	2
	700	400	580	18	2
	700	450	580	18	2
	700	500	580	18	2
	700	600	580	18	2
	700	700	580	16	1
	700	800	580	16	1
	700	900	580	12	1
	700	1000	580	12	1
	700	1200	580	12	1
Bajo	800	150	580	38	2
	800	300	580	22	2
	800	350	580	22	2
	800	400	580	18	2
	800	450	580	18	2
	800	500	580	18	2
	800	600	580	18	2
	800	700	580	16	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	12	1
	800	1000	580	12	1
	800	1200	580	12	1
	700	450	580	26	2
	700	500	580	26	2
	700	600	580	26	2
	700	700	580	26	1
	700	800	580	17	1
	700	900	580	16	1
	700	1000	580	16	1
Fregadero	700	1200	580	16	1
	800	450	580	26	2
	800	500	580	26	2
	800	600	580	26	2
	800	700	580	28	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	16	1
	800	1000	580	16	1
	800	1200	580	16	1

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Horno	700	600	580	26	2
	800	600	580	26	2
Esquina bajo	700	930x930	580	9	1
	700	940x950	580	9	1
	700	1080x1080	580	9	1
	800	930x930	580	9	1
	800	940x950	580	9	1
	800	1080x1080	580	9	1
Columna despensero	2000	400	580	16	1
	2000	600	580	16	1
	2200	400	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	400	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Columna Horno Desp	2000	600	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Columna Horno-Micro	2000	600	580	12	1
	2200	600	580	12	1
	2300	600	580	12	1
Semicolumna H/M	1300	600	580	12	1
	1400	600	580	12	1
Traseras Modulos	2850	2100	6	20	
Paneles Fima-plast Hidrófugo	2850	varios	16/19	50	
Canto PVC 0.4 mm	300/325ml B/A		19mm	1	
Canto PVC 1.0 mm	120/200ml B/A		19mm	1	



# Pro

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Alto Horizontal	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1

Alto	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
	900	700	330	16	1
	900	800	330	16	1
	900	900	330	16	1
	900	1000	330	16	1

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Sobre campana	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2
Escurre platos	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1

Esquina Alto	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1

Rinconera chaflan	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1

Kit 3 baldas Desp.	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2

Kit Base+Tapa+Balda Fija	418	Varios	16/19	68	2
	418	Varios	16/19	34	2

## Condiciones de servicio

### PRO

- Soporte: FIMAPLAST HIDRÓFUGO 16mm
- Diseños disponibles: Blanco Soft III / Aluminio Soft III
- Mínimos de envío: Mínimo 6 unidades por referencia y 50 unidades por envío
- Para más de 6 uds, se deberán incrementar la cantidad según el condicionante indicado en la columna piezas por piso

NO Se puede mezclar la gama PRO y la gama MAX para alcanzar el mínimo de 50 unidades

# Max

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Bajo	800	150	580	28	2
	800	300	580	20	2
	800	350	580	20	2
	800	400	580	20	2
	800	450	580	16	2
	800	500	580	16	2
	800	600	580	16	2
	800	700	580	14	1
	800	800	580	14	1
	800	900	580	10	1
	800	1000	580	10	1
	800	1200	580	10	1
Fregadero	800	450	580	22	2
	800	500	580	22	2
	800	600	580	22	2
	800	700	580	22	2
	800	800	580	14	1
	800	900	580	14	1
	800	1000	580	14	1
	800	1200	580	14	1
	Horno	800	600	580	22
Esquinaj bajo	800	930x930	580	8	1
	800	940x950	580	8	1
Columna dispensero	2200	400	580	14	1
	2200	600	580	14	1
	2300	400	580	14	1
	2300	600	580	14	1
Columna Horno-Micro	2200	600	580	10	1
	2300	600	580	10	1
Semicol umna H/M	1400	600	580	10	1
Traseras Modulos	2850	2100	6	20	
Paneles Fima-plast Hidrófugo	2850	varios	16/19	50	
Canto ABS 0.4	225 m/rollo		22mm	1	
Canto ABS 1.0	100 m/rollo		22mm	1	

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso	
Alto Horizontal	400	600	330	28	2	
	400	800	330	20	1	
	400	900	330	20	1	
	450	600	330	28	2	
	450	800	330	14	1	
	450	900	330	20	1	
	600	600	330	28	1	
	600	800	330	14	1	
	600	900	330	14	1	
	Alto	800	300	330	30	3
		800	350	330	30	3
800		400	330	30	3	
800		450	330	14	1	
800		500	330	14	1	
800		600	330	14	1	
800		700	330	14	1	
800		800	330	14	1	
800		900	330	14	1	
800		1000	330	14	1	
900		300	330	20	2	
900		350	330	20	2	
900		400	330	20	2	
900		450	330	14	1	
900		500	330	14	1	
900		600	330	14	1	
900		700	330	14	1	
900	800	330	14	1		
900	900	330	14	1		
900	1000	330	14	1		
Esquinaj Alto	800	640	650	10	1	
	800	630	630	10	1	
	900	640	650	10	1	
	900	630	630	10	1	
Kit 3 baldas Desp.	367/362	500	16/19	90	2	
	567/562	500	16/19	60	2	

## Condicionantes de servicio

### MAX

- Soporte: FIMAPLAST HIDRÓFUGO 19mm
- Diseños disponibles: Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Mínimos de envío: Mínimo 6 unidades por referencia y 50 unidades por envío
- Para más de 6 uds, se deberán incrementar la cantidad según el condicionante indicado en la columna piezas por piso

NO Se puede mezclar la gama PRO y la gama MAX para alcanzar el mínimo de 50 unidades

# Finfloor

Suelo laminado

# Finfloor

		<b>Espesor tablillas (mm)</b>	<b>Medidas tablillas (mm)</b>	<b>Piezas/caja</b>	<b>Cajas/palet</b>	<b>m<sup>2</sup>/caja (aprox)</b>	<b>m<sup>2</sup>/palet (aprox)</b>	<b>Tipo Bisel</b>	<b>Pedido mínimo (cajas)*</b>
Finfloor	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	Sin Bisel	1 caja
	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	4MV	1 caja
Finfloor	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	Sin Bisel	1 caja
	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	4MV	1 caja
Finfloor	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	Sin Bisel	1 caja
	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	4MV	1 caja
Finfloor	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	Sin Bisel	1 caja
	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	4MV	1 caja
Finfloor	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	Sin Bisel	1 caja
	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	4MV	1 caja
Finfloor	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	Sin Bisel	1 caja
	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	4MV	1 caja

## Purefloor

		<b>Espesor tablillas (mm)</b>	<b>Medidas tablillas (mm)</b>	<b>Piezas/caja</b>	<b>Cajas/palet</b>	<b>m<sup>2</sup>/caja (aprox)</b>	<b>m<sup>2</sup>/palet (aprox)</b>	<b>Tipo Bisel</b>	<b>Pedido mínimo (cajas)*</b>
Purefloor	7AC4	7	1331x194	10	48	2,58	123,9	Sin Bisel	1 caja
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	Sin Bisel	1 caja
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	4V	N/D*

### Condiciones de servicio

**N/D** Posibilidad de servicio mínimo 7 pallets

## Complementos

---

Producto	Medidas (mm)	Piezas/Caja	Pedido mínimo (unidades)
RODAPIÉ LOFT H CLIP 70 HIDRÓFUGO	2400x70x15	5	1
RODAPIÉ LOFT H CLIP 90 HIDRÓFUGO	2400x90x15	5	1
JUNQUILLO HIDRÓFUGO	2400x18x18	20	1
EXPANSIÓN + Base ALUMINIO	2400x37x8,2	5	1
TRANSICIÓN + Base ALU- MINIO	2400x41x11,9	5	1
TERMINAL + Base ALUMINIO	2400x30x9,3	5	1
MAMPERLÁN	1200x100x31	2	2
	1200x70x31		
	1310x100x31		
	1310x80x31		
	1331x100x31		
	1780x100x31		

Producto	Clips/bolsa	Bolsas/caja	Pedido mínimo (bolsas 6 UN)
CLIP MONTAJE ZÓCALO	6	20	1

## Accesorios

---

Producto	Unidad	Uds caja	Pedido mínimo (unidades)
MANTA NEW ESSENTIAL	Rollo 25x1,2 m	1	1
MANTA THERMO	Rollo 20x1 m	1	1
MANTA SILENT ELITE	Rollo 20x1 m	1	1
CINTA ADHESIVA MANTA	Rollo 66 ml	6	1
KIT INSTALACIÓN BASICO	Envase 1 ud	35	1
SELLADOR JUNTAS CLICK	Envase 1 ud	12	1
SILICONA RELLENO EXPANSION	Envase 1 ud	12	1

# Finsa



# Service programme 2022 — 2024

---

## Finsa Tech

[Fibers](#)  
[Particles](#)  
[Superpan](#)  
[Finsa Infinite Tricoya®](#)  
[Lightweight panels](#)

---

## Finsa Design

[D - Decorative Surfaces](#)  
[N - Natural Decorative Surfaces](#)  
[T - Textured Panels](#)  
[P - Decorative Panels](#)

---

## Finsa Process

[Worktops](#)  
[Modules](#)

---

## Finfloor

[Finfloor](#)  
[Purefloor](#)  
[Complements Finfloor / Purefloor](#)  
[Accesories Finfloor / Purefloor](#)

---

This is a interactive PDF



# Finsa Tech

Technical wood

## Fibranor (Thin MDF)

Quality	Formats	Thicknesses (mm)					
		2	2,5	3	4	5	6
Fibranor	2440x1220mm	360	288	240	192	144	120
	2440x2100mm			180	144	120	90
Fibranor E-Z	2440x1220mm	360	288		192		120
	2440x2100mm		216	180		120	
Fibranor S/L	2440x1220mm		288	240			
Fibranor PI	2050x0640mm			240		144	
	2050x0740mm			240		144	
	2050x0840mm			240		144	
	2050x0940mm			240		144	
	2150x0740mm			240		144	
	2150x0840mm			240		144	
	2150x0940mm			240		144	
Fibranor MR	2440x1220mm						120
	2850x2100mm						90
Fibranor FR E-Z	2850x2100mm						90
Fibranor NAF	2440x1220mm						120

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

## Fibrapan (Medium MDF)

Quality	Formats	Thicknesses (mm)													
		7	8	9	10	12	13	15	16	18	19	22	25	29	30
Fibrapan	2440X1220mm	112	90	80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100mm	72	72		56	46			36		28		24		20
	2850x2100mm		72		56	46		50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100mm				40	32			24	21	20	18	16		13
	3660x2440mm											12	10		8
	3050x1220mm				70				46	40	42				25
Fibrapan E-Z	2440X1220mm										42		30		
	2850X2100mm				56				36		28	24			20
Fibrapan Plus	2440X1220mm				70	60			46		42				25
	3050x1220mm								46		42				25
	3660x2100mm				40				24		20				13
Fibrapan MR	2440X1220mm			80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440X2100mm								36		28				20
	2850X2100mm		72		56	46			36	32	28	24	24		20
	3050x1220mm									40					
	3660x2100mm				40	32			24		20	18			
Fibrapan MR E-Z	2440X1220mm									40					
	2850X2100mm								36		28				
Fibralac E-Z	2440X1220mm								46	40	42				
	2440X2100mm								36		28				
	2850X2100mm								36		28	24			20
	3660x2100mm				40				24		20	18	16		
Fibralac Plus E-Z	2850x2100mm							36		28	24				
Fibrapan FR E-Z	2440X1220mm				70	60		50	46	40	42				25
	2850x2100mm				56				36		28		24		20
	3050x1220mm					60		50		40					
	3660x2100mm				40				24		20				
Fibrapan FR E-Z S/C	2850x2100				46			36		28					
Fibrapan MR IGN E-Z	2850X2100mm								36		28				
	3050X1220mm									40					
Fibrapan Forma	2440X1220mm			80		60		50		40					
	3050x1220mm							50		40					
Mediland Nesting E-Z	4150X2200mm								22						
Mediland M1 E-Z	3660X2070mm				40				25		21				13
Fibrapan NAF	2440x1220mm										42				
	3050x1220mm					60				40					
Fibrapan 300	2850X2100mm													20	

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

## Fibraipan (Medium MDF)

Quality	Formats	Thicknesses (mm)							
		8	9	10	12	13	15	18	19
Fibraform E-Z	2850X1030mm	35		35					
	3050x1220mm			35					
Fibraform TRV E-Z	2850X1030mm	35		35					
	3050x1220mm			35					
MDF HID E-Z RAN profile II	2440X1210mm		80						
MDF MR E-Z RAN PROFILE I B	2440X1210mm			70				40	
Fibraipan Tech RWH E-Z	2700X1197mm				60		50		
Fibraipan Bio	2440x1220							40	
	3050x1220							40	
	2850x2100								28

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

## Compac

Quality	Formats	Thicknesses (mm)				
		8	9	10	12	13
Compac Plus E-Z	2850x2100mm	36		28	24	22
Compac Plus FR E-Z	2850x2100mm	36				

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

## Iberpan (Thick MDF)

Quality	Formats	Thicknesses (mm)									
		32	34	35	38	40	45	50	55	60	70
Iberpan E-Z	2440X1220mm			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050mm			16		12	12	12		10	
	2440x2090mm			16		12		12		10	
	3660x2440mm			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220mm					18		15			
Iberpan MR E-Z	2440X1220mm					18		15			
	2440x2050mm			16		12					
	2440x2090mm			16							
Iberpan Molduras E-Z	3660X2070mm			12							
	3660x2200mm			12							
Iberpan 300	2850X2100mm	16	16								
Iberpan 400 E-Z	2440x2050mm					12		12			
	2850x2100mm				16			12			

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

# Fimapan

Quality	Formats	Thicknesses (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
Fimapan	2440X1220mm	90	70	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100mm					36		28					
	3050X1220mm				50		40						
	2850x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100mm		40			24		20	18		13		
	3050x1300mm						40						
Fimapan E-Z	2850x2100mm					36		28			20		
Fimapan MR	2440X1220mm		70			46		42	30		26		
	2850X2100mm					36		28					
	3660X2100mm					24		20					
	3050X1300mm						40						
Fimapan MR E-Z	2850X2100mm						28						
Fimapan FR E-Z	2440X1220mm					46							
	2850x2100mm					36	32	28					
	3050x1220mm						40						

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

# Superpan

Quality	Formats	Thicknesses (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	30	35	40	44
Superpan	2440x1220mm		70			46		42		26			
	2500x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	2850x2100mm		56			36	32	28		20			
	3660x2100mm					24		20					
Superpan E-Z	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220			60			40						
Superpan MR	2850x2100mm					36							
Superpan Star	2850x2100mm							28		20	16	12	12
Superpan FR E-Z	2850x2100mm		56			36		28					
	3050x1220mm						40						
Superpan Evo E-Z	2850x1220						40	42					
	2850x2100							28					
Superpan H SA TG-4	2040x800mm							50					
Superpan H Deck	3660x 1830mm			32									

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service



# Superpan Tech

Quality	Formats	Thicknesses (mm)								
		10	12	15	16	18	19	25	30	38
Superpan Tech P4 FR E-Z	2850x2100mm	56			36		28			
Superpan Tech P4 TG-2l	2400x900mm								27	
Superpan Tech P4 TG-4	2400x900mm								27	
Superpan Tech P6 TG-2l	2400x590mm									26
Superpan Tech P6 TG-4	2400x590mm									26
Superpan H Tech P5 E-Z SA	2500x1250mm		60	50		40				
	2510x1210mm							30		
Superpan H Tech P5 E-Z SA TG-4	2040x800mm				60		50			
	2500x1200mm							30		
Superpan Vapourstop E-Z	2500x1250mm		60	50		40				
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									26

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

## Finsa Infinite Tricoya®

---

Quality	Formats	Thicknesses (mm)								
		3	4	6	10	12	15	18	19	25
Finsa Infinite Tricoya®	2850X2100mm					30			28	24
	3050x1220mm					60	50	40		
	3050x2200mm	120	96	64						

\*\*\* Availability of boards from one unit for all Finsa Infinite Tricoya® articles.

## Finlight

---

Quality	Formats	35	38	40	45	50	60
Finlight (Faces 3mm)	2850x2100mm	16	16	12		12	
Finlight ESC (Faces 3mm)	2830x2070mm	16	16	12		12	
Finlight (Faces 6mm)	2850x2100mm						10
Finlight ESC (Faces 6mm)	2830x2070mm						10

\*\*\* White background preferential service; grey background flexible service

# Finsa Design

Decorative materials

# Duo

Quality	Thicknesses (mm)	Fimaplast (particle board)			Superpan Decor (special board)			Fibraplast (fiber board MDF)			Superpan Star Decor (special lightweight board)	Finlightplast (special lightweight board)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standar	3							60	60			
	4							60	60			
	5							60	60			
	6							60	60			
	8	60		30			30	60		30		
	10	60	30	30	60	30	30	60	30	30		
	12			30								
	16	46	36	36	46	36	36	46	36	36		
	18	40		32	40		32	40		32		
	19	42	28	28	42	28	28	42	32	28		
	22			24			24			24		
	25		24	24			24					
	30	26	20	20	26		20			20		
	35			16							16	
	40			12							12	
50											12	

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

Quality	Thicknesses (mm)	Fimaplast E-Z (particle board)	Superpan Decor E-Z (special board)	Fibraplast E-Z (fiber board MDF)	Fibracolourplast Black E-Z (mass-coloured MDF board)		Compacmel Plus E-Z (special high-density board)
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Standar E-Z	8						30**
	10	30	30	30		30	28**
	12						24**
	13						22**
	16	36	36	36	46	36	
	19	28	28	28	42	28	
	30					20	

\*\* Designs available in preferential service: Aluminio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 and Soft III finishes.

Quality	Thicknesses (mm)	Fimaplast Moisture Resistant (particle board)			Superpan Decor Moisture Resistant (special board)		Fibraplast Moisture Resistant (fiber board MDF)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Moisture Resistant	10	60		30		30	30
	16	46	36	36	46	36	36
	18			32		32	32
	19	42	28	28	42	28	28
	30			20			30

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

Quality	Thicknesses (mm)	Fimaplast Fire Retardant E-Z (particle board)	Fibraplast Fire Retardant E-Z (fiber board MDF)	Fibracolourplast Black Fire Retardant E-Z (mass-coloured MDF board)	Compacmel Plus Fire Retardant E-Z (special high-density board)
		2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Fire Resistant E-Z	8				30**
	10	30		30	
	16	36	46	36	
	18	32		32	
	19	28	42	28	28

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

\*\* Designs available in preferential service: Aluminio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 and Soft III finishes.

		Finsa Infinite Tricoya® Decor* (special board)
Quality	Thicknesses (mm)	2850x2100
Finsa Infinite Tricoya®	12	30
	19	28
	25	24

\* Only Soft III, P.Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal and Segá finishes.

Our EZ products are low formaldehyde emitting ( 0.05 ppm according to EN 717-1 ) and have a Certificate of Compliance with US EPA TSCA Title VI and CARB Phase 2 formaldehyde emission requirements and CARB phase 2 formaldehyde emission.

## Studio

		Superpan Decor (special board)	Fibrplast (fiber board MDF)
Quality	Thicknesses (mm)	2850x2100	2850x2100
Standar	10	30	30
	16	36	36
	19	28	28
	22	24	
	30	20	20

		Fimaplast Fire Retardant E-Z (particle board)	Fibrplast Fire Retardant E-Z (fiber board MDF)
Quality	Thicknesses (mm)	2850x2100	2850x2100
Fire Resistant E-Z	10	30	30
	19	28	28

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Ideal

		Fibrplast E-Z (fiber board MDF)
Quality	Thicknesses (mm)	2800x1220
Standar E-Z	18	20

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Topglass

		Superpan E-Z (special board)
Quality	Thicknesses (mm)	2800x1300
Standar E-Z	18	10

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Grip

		Fimaplast (particle board)
Quality	Thicknesses (mm)	2440x1220
Standar E-Z	15	20

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

		Superpan Decor Moisture Resistant E-Z (special board)	Fibrplast Moisture Resistant E-Z (fiber board MDF)
Quality	Thicknesses (mm)	2850x2100	2850x2100
Moisture Resistant E-Z	16	36	36
	19	28	28

## Technical Matt

		Superpan Plus E-Z (special board)
Quality	Thicknesses (mm)	3050x1220
Standar E-Z	19	20
	22	20

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Lam

		Finsa Infinite Tricoya® Lam (special board)
Quality	Thicknesses (mm)	3050x1220
Finsa Infinite Tricoya®	12	30**
	15	25**
	18	20**

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

\*\* Available designs: EXT White, EXT Gray, EXT Black.

## Natur

Quality	Thicknesses (mm)	Fimanatur (particle board)			Fibranatur (fiber board MDF)			Finplynatur (vener poplar board)	Superpan Star Natur (special board)	Finlight Natur (special lightweight board)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	3050x1220	2850x2100	2500x1220	2850x2100	2850x2100
Standar	4				30					
	5							30		
	6				30	30				
	9	24			24			24		
	11	24	24	24	24	24	24			
	13				24	24				
	16	24	24	24	24	24	24	24		
	19	24	24	24	24	24	24	24		
	26				18	18				
	31	18		18	18	18	18			
	36									16
	39									16
	41	18				18	18			12
51									12	

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

Quality	Thicknesses (mm)	Fibranatur E-Z (fiber board MDF)	Fibracolour Black Natur E-Z (mass-coloured MDF board)		
		3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Standar E-Z	11		24		
	13			24	
	19	24	24	24	
	20				24
	41	18			

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

Quality	Thicknesses (mm)	Fibranatur Fire Retardant E-Z (fiber board MDF)	Fibracolour Negro Fire Retardant Natur E-Z (mass-coloured MDF board)	
		2440x1220	3050x1220	2850x2100
Fire Retardant E-Z	11	24	24	
	16	24	24	
	19	24	24	
	20			24
	31	18		

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

Quality	Thicknesses (mm)	Fimanatur Moisture Resistant (particle board)	Fibranatur Moisture Resistant (fiber board MDF)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Moisture Resistant	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\*Only 3050x1220 mm format and 035/quality sheets (in addition to 037 and several, also 035) and 031 quality reconstituted sheets. Multiples of two boards.

Several Natur and Studio Natur veneers can be combined as long as it is the same support, format and finish, except Natur Vintage Oak, Original Oak and Antique Oak, only 1220 mm wide.

Our decorative surfaces based on particle support have a low formaldehyde emission (<0.05 ppm according to EN 717-1 standard). Additionally, our E-Z products are also low in formaldehyde emissions (<0.05 ppm according to EN 717-1 standard) and have a Certificate of Compliance with the requirements of US EPA TSCA Title VI and CARB phase 2 of formaldehyde emission.

## Studio Natur

Quality	Thicknesses (mm)	Fimanatur (particle board)		Fibranatur (fiber board MDF)		Finplynatur (veneer poplar board)
		2440x1220	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1220
Standar	4			30		
	5					30
	6			30	30	
	9	24		24		24
	11	24	24	24	24	
	13			24	24	
	16	24	24	24	24	24
	19	24	24	24	24	24
	26			18	18	
	31	18		18	18	
	41	18		18	18	

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

Quality	Thicknesses (mm)	Fibranatur E-Z (fiber board MDF)	Fibracolor Black Natur E-Z (mass-coloured MDF board)	
		3050x1220	2440x1220	3050x1220
Standar E-Z	11		24	
	13			24
	19	24	24	24
	41	18		

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

Quality	Thicknesses (mm)	Fibranatur Fire Retardant E-Z (fiber board MDF)	
		2440x1220	3050x1220
Fire Retardant E-Z	11	24	24
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

Quality	Thicknesses (mm)	Fimanatur Moisture Resistant (particle board)	Fibranatur Moisture Resistant (fiber board MDF)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Moisture Resistant	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\* Availability of boards from a unit on preferential offer for items with a gray background

\*\*\* Only format 3050x1220 mm. Multiples of two boards.

Several Natur and Studio Natur veneers can be combined as long as it is the same support, format and finish, except Natur Vintage Oak, Original Oak and Antique Oak, only 1220 mm wide.



## Fibracolour Tex

			Fibracolour Back E-Z Tex									Fibracolour Gris E-Z Tex
Quality	Thicknesses (mm)	Formats	Cemento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirámide	Cemento
Standar	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Fibrapan Tex

			Fibrapan E-Z Tex								
Quality	Thicknesses (mm)	Formats	Cemento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirámide
Standar	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	22	2800x1220	12		12				12		

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Fibranatur Tex

			Fibranatur E-Z Tex				
Quality	Thicknesses (mm)	Formats	Nogal Fuji	Nogal Mojave	Roble Fuji	Roble Mojave	Roble Rústico Veta
Standar	19	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Infinite Tricoya Tex

			Finsa Infinite® Tricoya Tex				
Quality	Thicknesses (mm)	Formats	Cemento	Fuji	Mojave	Trama	Veta
Standar	18	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Fibracolor

Quality	Thicknesses (mm)	Black E-Z			Antracita E-Z	Amarillo E-Z	Azul E-Z	Gris E-Z	Rojo E-Z
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standar	3			180					
	8			72					
	10	70		56	28	28	28	28	28
	12		60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
Fire Retardant	16			36					
	19			28					

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Twincolor

Quality	Thicknesses (mm)	Antracita E-Z	Amarillo E-Z	Azul E-Z	Gris E-Z	Rojo E-Z
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standar	16	12	12	12	12	12

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

## Greenpanel

Quality	Thicknesses (mm)	Greenpanel E-Z	Greenpanel Negro E-Z
		2850x2100	2850x2100
Standar	28	25	
	38	18	18
	50	14	
	60	12	

\*\*\* Availability of boards from a unit for articles with a gray background.

# Finsa Process

Transformed board

## Fintop +

Range	Description	Size (mm/gr)	Thickness (mm)	Pallet/unit	Picking/unit
Fintop +	Group A - Full Pallet	3660 x 630	30 / 38	12	
	Group B - Picking	3660 x 630	30 / 38	12	12
	Non-standard width worktops	Width less than 630 (min 300 mm)	30 / 38		1
	Non-standard width worktops	Equal or superior width to 630 (max 1000 mm)	30 / 38		1

### Accessories

Fintop +	Matching design edge	2 ml x 35 mm width			1
	Matching design edge	2 ml x 45 mm width			1
	Union profile 90 degrees				25
	Straight joint profile				25
	End cap				25
	End splash 45 grades	3.95 ml			25
	End splash cap				50
	End splash interior corner				100
	End splash exterior corner				100
	Worktop angle union screw				20

### Operating conditions

#### Fintop +

- For picking orders we can mix Fintop+, SQ and Xtrim to reach 12 units (as long as they are in picking).
- Group A can only be ordered per pallet of 12 units (picking not allowed in this group).
- The edge banding does not come as standard with every worktop. The required units must be ordered.
- The minimum order quantity for picking is 12 units

#### \*Fintop + designs included in Group A - Full Pallet

Albura Block	Antiq	30 mm
Haya Laminado	Antiq	30 mm
Roble Block	Antiq	30 mm
Roble Olbia	Antiq	30 mm
Roble Winchester	Antiq	30 mm
Hygge Pine	Antiq	30 mm
Cemento	Moa	30 mm
Claro Trento	Moa	30 mm
Granito Gala	Moa	30 mm
Granito Labrador	Moa	30 mm
Negro Trento	Moa	30 mm
Pizarra	Moa	30 mm
Textil Cuero	Moa	30 mm
Amarillo Pompeya	Balm	30 mm
Verde Oliva	Balm	30 mm
Lava Stone	Moa	38 mm

#### \*Fintop + designs included in Group B - Full Pallet

Roble Hera	Antiq	30 mm
Roble Hércules	Antiq	30 mm
Mármol Blanco	Balm	30 mm
Mármol Atenea	Balm	30 mm
Mármol Hades	Balm	30 mm
Aluminio Cava	Balm	30 mm
Blanco Super	Balm	30 mm
Gris 004	Balm	30 mm
Wild Wood	Antiq	30 mm
Luna Nueva	Moa	30 mm
Pietra Iseo	Moa	30 mm
Bohemian Blanco	Antiq	38 mm
Hickory Frida	Antiq	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Roble Eternity	Antiq	38 mm
Creta Marfil	Moa	38 mm
Haya Colmar	Antiq	38 mm
Cemento	Moa	38 mm

## Fintop Xtrim

Range	Description	Size (mm/gr)	Thickness (mm)	Pallet/unit	Picking/unit
Fintop Xtrim	Postformed worktop 13 mm	3600x630	13	12	12
	Non-standard width worktops	Width less than 630 (min 300 mm)	13		1
	Non-standard width worktops	Equal or superior width to 630 (max 1000 mm)	13		1

### Accessories

Fintop Xtrim	Matching edge with design	2 ml x 19 mm width			1
--------------	---------------------------	--------------------	--	--	---

### Operating conditions

#### Fintop Xtrim

- For picking orders we can mix Fintop+, SQ and Xtrim to reach 12 units (provided they are in picking).
- The minimum order quantity is 12 units (picking).
- The edge banding does not come as standard with every worktop. The required units must be ordered.

#### \*Fintop Xtrim designs included in picking

Pietra Alba	Moa	13 mm
Creta Marfil	Moa	13 mm
Gravity Marengo	Moa	13 mm
Roble Amazona	Antiq	13 mm
Roble Romance	Antiq	13 mm
Roble Lecer	Antiq	13 mm
Mármol Blanco	Balm	13 mm
Mármol Hades	Balm	13 mm

## Fintop SQ

Range	Description	Characterísticas	Size (mm/gr)	Thickness (mm)	Pallet/unit	Picking/unit
Fintop SQ	Edge banded worktop 1,5 mm ABS	Generic back side edge banding Back side coated Protected with film	3660 x 630	38	12	12
	Non-standard width worktops		Width less than 630 (min 300 mm)	38		1
	Non-standard width worktops		Same width or sup. to 630 (max. 1000 mm)	38		1

### Accessories

Fintop SQ	Edge banded splashback 2 long sides	Edge banded 2 long sides Protected with film	3660 x 630	16		6
	Worktop edge 1,5 ABS set design		2 ml x 41 mm width			1
	Worktop edge testa 1,5 ABS designs available in some designs		2 ml x 41 mm width			1
	Edge splashback 1,5 ABS set design		10 ml x 19 mm width			1

### Operating conditions

#### Fintop SQ

- For picking orders we can mix Fintop+, SQ and Xtrim to reach 12 units (as long as they are in picking).
- Splashbacks must be ordered in conjunction with a worktop order
- The minimum order for worktops in picking is 12 units.
- The minimum order for splashbacks in picking is 6 units (one or more designs) and they must always be accompanied by an order for worktops.
- The finishing edge does not come by default with each worktop. You have to order the necessary units.

#### \*Fintop SQ designs included in picking

Gravity Arena	Moa	38 mm
Gravity Hueso	Moa	38 mm
Gravity Niebla	Moa	38 mm
Pietra Alba	Moa	38 mm
Gravity Marengo	Moa	38 mm
Mármol Flora	Balm	38 mm
Mármol Artemisa	Balm	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Navia Natural	Antiq	38 mm
Navia Brown	Antiq	38 mm

# Pro

	Hight	Width	Depth	Unit/Pallet	Pieces per floor
	700	150	580	38	2
	700	300	580	22	2
	700	350	580	22	2
	700	400	580	18	2
	700	450	580	18	2
	700	500	580	18	2
	700	600	580	18	2
	700	700	580	16	1
	700	800	580	16	1
	700	900	580	12	1
	700	1000	580	12	1
	700	1200	580	12	1
Low	800	150	580	38	2
	800	300	580	22	2
	800	350	580	22	2
	800	400	580	18	2
	800	450	580	18	2
	800	500	580	18	2
	800	600	580	18	2
	800	700	580	16	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	12	1
	800	1000	580	12	1
	800	1200	580	12	1

	700	450	580	26	2
	700	500	580	26	2
	700	600	580	26	2
	700	700	580	26	1
	700	800	580	17	1
	700	900	580	16	1
	700	1000	580	16	1
	700	1200	580	16	1
Sink	800	450	580	26	2
	800	500	580	26	2
	800	600	580	26	2
	800	700	580	28	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	16	1
	800	1000	580	16	1
	800	1200	580	16	1

	Hight	Width	Depth	Unit/Pallet	Pieces per floor
Oven	700	600	580	26	2
	800	600	580	26	2

"L" Corner Module	700	930x930	580	9	1
	700	940x950	580	9	1
	700	1080x1080	580	9	1
	800	930x930	580	9	1
	800	940x950	580	9	1
	800	1080x1080	580	9	1

Pantry Column	2000	400	580	16	1
	2000	600	580	16	1
	2200	400	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	400	580	16	1
	2300	600	580	16	1

Oven / Pantry Column	2000	600	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	600	580	16	1

Oven + Microwave column	2000	600	580	12	1
	2200	600	580	12	1
	2300	600	580	12	1

Semi-column H/M	1300	600	580	12	1
	1400	600	580	12	1

Backs	2850	2100	6	20	
Fimoplast Moisture Resistant Panels	2850	varios	16/19	50	
PVC Edge banding 0.4 mm	300/325ml B/A		19mm	1	
PVC Edge banding 1.0 mm	120/200ml B/A		19mm	1	

# Pro

	Hight	Width	Depth	Unit/Pallet	Pieces per floor
Horizontal High Module	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1

High module	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
	900	700	330	16	1
	900	800	330	16	1
	900	900	330	16	1
	900	1000	330	16	1

	Hight	Width	Depth	Unit/Pallet	Pieces per floor
Over hood	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2

Dish drainer module	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1

high corner	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1

chamfered corner module	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1

Kit 3 shelves	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2

Base Kit + Lid + Shelf	418	various	16/19	68	2
	418	various	16/19	34	2

## Operating conditions

### PRO

- Backing: FIMAPLAST Moisture resistant 16 mm
- Available designs: White Soft III / Aluminium Soft III
- Minimum order quantities: Minimum 6 units per reference and 50 units per shipment.
- For more than 6 pcs, the quantity must be increased according to the conditions indicated in the column pieces per floor

You CAN'T mix the PRO range and the MAX range to reach the minimum of 50 units

# Max

	Hight	Width	Depth	Unit/Pallet	Pieces per floor
Low	800	150	580	28	2
	800	300	580	20	2
	800	350	580	20	2
	800	400	580	20	2
	800	450	580	16	2
	800	500	580	16	2
	800	600	580	16	2
	800	700	580	14	1
	800	800	580	14	1
	800	900	580	10	1
	800	1000	580	10	1
	800	1200	580	10	1
Sink	800	450	580	22	2
	800	500	580	22	2
	800	600	580	22	2
	800	700	580	22	2
	800	800	580	14	1
	800	900	580	14	1
	800	1000	580	14	1
	800	1200	580	14	1
	Oven	800	600	580	22
Low "L" Corner Module	800	930x930	580	8	1
	800	940x950	580	8	1
Pantry Column	2200	400	580	14	1
	2200	600	580	14	1
	2300	400	580	14	1
	2300	600	580	14	1
Oven+ Microwave column	2200	600	580	10	1
	2300	600	580	10	1
Semi-column H/M	1400	600	580	10	1
Backs	2850	2100	6	20	
Fimaplast Moisture Resistant Panels	2850	various	16/19	50	
PVC Edgebanding 0,4mm	225 m/roll		22mm	1	
PVC Edgebanding 1,0mm	100 m/roll		22mm	1	

	Hight	Width	Depth	Unit/Pallet	Pieces per floor	
High Horizontal	400	600	330	28	2	
	400	800	330	20	1	
	400	900	330	20	1	
	450	600	330	28	2	
	450	800	330	14	1	
	450	900	330	20	1	
	600	600	330	28	1	
	600	800	330	14	1	
	600	900	330	14	1	
	High	800	300	330	30	3
		800	350	330	30	3
800		400	330	30	3	
800		450	330	14	1	
800		500	330	14	1	
800		600	330	14	1	
800		700	330	14	1	
800		800	330	14	1	
800		900	330	14	1	
800		1000	330	14	1	
900		300	330	20	2	
900		350	330	20	2	
900		400	330	20	2	
900		450	330	14	1	
900		500	330	14	1	
900		600	330	14	1	
900		700	330	14	1	
900		800	330	14	1	
900	900	330	14	1		
900	1000	330	14	1		
"L" Corner High Module	800	640	650	10	1	
	800	630	630	10	1	
	900	640	650	10	1	
	900	630	630	10	1	
Kit 3 shelves	367/362	500	16/19	90	2	
	567/562	500	16/19	60	2	

## Operating conditions

### Max

- Backing: FIMAPLAST Moisture resistant 19 mm
- Available designs: White Soft III / Aluminium Soft III
- Minimum order quantities: Minimum 6 units per reference and 50 units per shipment.
- For more than 6 pcs, the quantity must be increased according to the conditions indicated in the column pieces per floor

You CAN'T mix the PRO range and the MAX range to reach the minimum of 50 units



# Finfloor

Laminate Flooring

## Finfloor

		Thickness (mm)	Dimensions (LxW) (mm)	Nº of slats in box	Box/Pallet	Surface by box (m <sup>2</sup> ) (aprox)	m <sup>2</sup> /pallet (aprox)	Bevel type	Minimum order (boxes)*
Finfloor	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	Without bevel	1 box
	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	4MV	1 box
Finfloor	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	Without bevel	1 box
	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	4MV	1 box
Finfloor	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	Without bevel	1 box
	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	4MV	1 box
Finfloor	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	Without bevel	1 box
	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	4MV	1 box
Finfloor	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	Without bevel	1 box
	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	4MV	1 box
Finfloor	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	Without bevel	1 box
	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	4MV	1 box

## Purefloor

		Thickness (mm)	Dimensions (LxW) (mm)	Nº of slats in box	Box/Pallet	Surface by box (m <sup>2</sup> ) (aprox)	m <sup>2</sup> /pallet (aprox)	Bevel type	Minimum order (boxes)*
Purefloor	7AC4	7	1331x194	10	48	2,58	123,9	Without bevel	1 box
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	Without bevel	1 box
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	4V	N/D*

### Operating conditions

**N/A** Possibility of minimum service 7 pallets

## Accessories

---

Product	Dimensions (mm)	N° of slats in box	Minimum order (units)
SKIRTING BOARD H CLIP 70 MOISTURE RESISTANT	2400x70x15	5	1
SKIRTING BOARD H CLIP 90 MOISTURE RESISTANT	2400x90x15	5	1
SCOTIA MOISTURE RESISTANT	2400x18x18	20	1
EXPANSION + BASE ALUMINIUM	2400x37x8,2	5	1
TRANSITION + BASE ALUMINIUM	2400x41x11,9	5	1
END PROFILE + BASE ALUMINIUM	2400x30x9,3	5	1
STAIR NOSE	1200x100x31	2	2
	1200x70x31		
	1310x100x31		
	1310x80x31		
	1331x100x31		
	1780x100x31		

Product	clips/bag	bags/box	Minimum order (6 UN bags)
PLINTH ASSEMBLY CLIP	6	20	1

## Accessories

---

Product	Unit	Unit/Box	Minimum order (units)
New essential underlay	Roll 25x1,2 m	1	1
Thermo underlay	Roll 20x1 m	1	1
Silent elite underlay	Roll 20x1 m	1	1
Underlay tape	Roll 66 ml	6	1
Basic installation kit	Container 1 un	35	1
Joint sealant	Container 1 un	12	1
Perimeter application silicone	Container 1 un	12	1

# Finsa

# Offre de service 2022 — 2024

---

## Finsa Tech

[MDF](#)  
[Aggloméré](#)  
[Superpan](#)  
[Finsa Infinite Tricoya®](#)  
[Composite](#)

---

## Finsa Design

[D - Surfaces Décoratives](#)  
[N - Surfaces Décoratives Naturelles](#)  
[T - Panneaux Sculptés Tex](#)  
[P - Panneaux Décoratifs](#)

---

## Finsa Process

[Plans de travail](#)  
[Modules](#)

---

## Finfloor

[Finfloor](#)  
[Purefloor](#)  
[Compléments Finfloor](#)

---

Ceci est un PDF interactif



# Finsa Tech

Bois technique



## Fibranor (MDF mince)

Qualité	Format	Épaisseurs (mm)					
		2	2,5	3	4	5	6
Fibranor	2440x1220mm	360	288	240	192	144	120
	2440x2100mm			180	144	120	90
Fibranor E-Z	2440x1220mm	360	288		192		120
	2440x2100mm		216	180		120	
Fibranor S/L	2440x1220mm		288	240			
Fibranor PI	2050x0640mm			240		144	
	2050x0740mm			240		144	
	2050x0840mm			240		144	
	2050x0940mm			240		144	
	2150x0740mm			240		144	
	2150x0840mm			240		144	
	2150x0940mm			240		144	
Fibranor HYDRO	2440x1220mm						120
	2850x2100mm						90
Fibranor IGNI E-Z	2850x2100mm						90
Fibranor NAF	2440x1220mm						120

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

## Fibrapan (MDF moyenne épaisseur)

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)													
		7	8	9	10	12	13	15	16	18	19	22	25	29	30
Fibrapan	2440X1220mm	112	90	80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100mm	72	72		56	46			36		28		24		20
	2850x2100mm		72		56	46		50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100mm				40	32			24	21	20	18	16		13
	3660x2440mm											12	10		8
	3050x1220mm				70				46	40	42				25
Fibrapan E-Z	2440X1220mm										42		30		
	2850X2100mm				56				36		28	24			20
Fibrapan Plus	2440X1220mm				70	60			46		42				25
	3050x1220mm								46		42				25
	3660x2100mm				40				24		20				13
Fibrapan HYDRO	2440X1220mm			80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440X2100mm								36		28				20
	2850X2100mm		72		56	46			36	32	28	24	24		20
	3050x1220mm									40					
	3660x2100mm				40	32			24		20	18			
Fibrapan HYDRO E-Z	2440X1220mm									40					
	2850X2100mm								36		28				
Fibralac E-Z	2440X1220mm								46	40	42				
	2440X2100mm								36		28				
	2850X2100mm								36		28	24			20
	3660x2100mm				40				24		20	18	16		
Fibralac Plus E-Z	2850x2100mm							36		28	24				
Fibrapan IGNI E-Z	2440X1220mm				70	60		50	46	40	42				25
	2850x2100mm				56				36		28		24		20
	3050x1220mm					60		50		40					
	3660x2100mm				40				24		20				
Fibrapan IGNI E-Z S/C	2850x2100				46			36		28					
Fibrapan HYDRO IGNI E-Z	2850X2100mm								36		28				
	3050X1220mm									40					
Fibrapan Forma	2440X1220mm			80		60		50		40					
	3050x1220mm							50		40					
Mediland Nesting E-Z	4150X2200mm								22						
Mediland M1 E-Z	3660X2070mm				40				25		21				13
Fibrapan NAF	2440x1220mm										42				
	3050x1220mm					60				40					
Fibrapan 300	2850X2100mm													20	

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

## Fibraipan (MDF moyenne épaisseur)

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)							
		8	9	10	12	13	15	18	19
Fibraform E-Z	2850x1030mm	35		35					
	3050x1220mm			35					
Fibraform TRV E-Z	2850x1030mm	35		35					
	3050x1220mm			35					
MDF HYDRO E-Z RAN Perfil II	2440x1210mm		80						
MDF HYDRO E-Z RAN Perfil I B	2440x1210mm			70				40	
Fibraipan Tech RWH E-Z	2700x1197mm				60		50		
Fibraipan Bio	2440x1220							40	
	3050x1220							40	
	2850x2100								28

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

## Compac

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)				
		8	9	10	12	13
Compac Plus E-Z	2850x2100mm	36		28	24	22
Compac Plus IGNI E-Z	2850x2100mm	36				

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

## Iberpan (MDF forte épaisseur)

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)									
		32	34	35	38	40	45	50	55	60	70
Iberpan E-Z	2440X1220mm			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050mm			16		12	12	12		10	
	2440x2090mm			16		12		12		10	
	3660x2440mm			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220mm					18		15			
Iberpan HYDRO E-Z	2440X1220mm					18		15			
	2440x2050mm			16		12					
	2440x2090mm			16							
Iberpan Molduras E-Z	3660X2070mm			12							
	3660x2200mm			12							
Iberpan 300	2850X2100mm	16	16								
Iberpan 400 E-Z	2440x2050mm					12		12			
	2850x2100mm				16			12			

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

## Fimapan

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
Fimapan	2440X1220mm	90	70	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100mm					36		28					
	3050X1220mm				50		40						
	2850x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100mm		40			24		20	18		13		
	3050x1300mm						40						
Fimapan E-Z	2850x2100mm					36		28			20		
Fimapan HYDRO	2440X1220mm		70			46		42	30		26		
	2850X2100mm					36		28					
	3660X2100mm					24		20					
	3050X1300mm						40						
Fimapan HYDRO E-Z	2850X2100mm							28					
Fimapan IGNI E-Z	2440X1220mm					46							
	2850x2100mm					36	32	28					
	3050x1220mm						40						

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

# Superpan

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	30	35	40	44
Superpan	2440x1220mm		70			46		42		26			
	2500x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	2850x2100mm		56			36	32	28		20			
	3660x2100mm					24		20					
Superpan E-Z	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220			60			40						
Superpan HYDRO	2850x2100mm					36							
Superpan Star	2850x2100mm							28		20	16	12	12
Superpan IGNI E-Z	2850x2100mm		56			36		28					
	3050x1220mm						40						
Superpan Evo E-Z	2850x1220mm						40	42					
	2850x2100mm							28					
Superpan H SA TG-4	2040x800mm							50					
Superpan H Deck	3660x 1830mm			32									

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

# Superpan Tech

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)								
		10	12	15	16	18	19	25	30	38
Superpan Tech P4 IGNI E-Z	2850x2100mm	56			36		28			
Superpan Tech P4 TG-2l	2400x900mm								27	
Superpan Tech P4 TG-4	2400x900mm								27	
Superpan Tech P6 TG-2l	2400x590mm									26
Superpan Tech P6 TG-4	2400x590mm									26
Superpan H Tech P5 E-Z SA	2500x1250mm		60	50		40				
	2510x1210mm							30		
Superpan H Tech P5 E-Z SA TG-4	2040x800mm				60		50			
	2500x1200mm							30		
Superpan Vapourstop E-Z	2500x1250mm		60	50		40				
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									26

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

## Finsa Infinite Tricoya®

---

Qualité	Formats	Épaisseurs (mm)								
		3	4	6	10	12	15	18	19	25
Finsa Infinite Tricoya®	2850X2100mm					30			28	24
	3050x1220mm					60	50	40		
	3050x2200mm	120	96	64						

\*\*\* Availability of boards from one unit for all Finsa Infinite Tricoya® articles



## Finlight

### Épaisseurs (mm)

Qualité	Formats	35	38	40	45	50	60
Finlight (faces 3mm)	2850x2100mm	16	16	12		12	
Finlight ESC (faces 3mm)	2830x2070mm	16	16	12		12	
Finlight (faces 6mm)	2850x2100mm						10
Finlight ESC (faces 6mm)	2830x2070mm						10

\*\*\* Fond blanc = service préférentiel / Fond gris = service flexible

# Finsa Design

D - N - T - P

## Duo

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimaplast (aggloméré)			Superpan Decor (hybride MDF et aggloméré)			Fibrplast (MDF)			Superpan Star Decor (hybride léger)	Finlightplast (composite léger)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	3							60	60			
	4							60	60			
	5							60	60			
	6							60	60			
	8		60		30			30	60		30	
	10		60	30	30	60	30	30	60	30	30	
	12				30							
	16		46	36	36	46	36	36	46	36	36	
	18		40		32	40		32	40		32	
	19		42	28	28	42	28	28	42	32	28	
	22				24			24			24	
	25			24	24			24				
	30		26	20	20	26		20			20	
	35				16							16
	40				12							12
50												12

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimaplast E-Z (aggloméré)	Superpan Decor E-Z (hybride MDF et aggloméré)	Fibrplast E-Z (MDF)	Fibracolorplast Noir E-Z (MDF teinté dans la masse)		CompacMel Plus E-Z** (MDF Compact)
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Standard E-Z	8						30**
	10	30	30	30		30	28**
	12						24**
	13						22**
	16	36	36	36	46	36	
	19	28	28	28	42	28	
	30					20	

\*\* Decors disponibles en service préférentiel: Aluminio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 en finition Soft III.

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimaplast Hydrofuge (aggloméré)			Superpan Decor Hydrofuge (hybride MDF et aggloméré)		Fibrplast Hydrofuge (MDF)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Hydrofuge	10	60		30		30	30
	16	46	36	36	46	36	36
	18			32		32	32
	19	42	28	28	42	28	28
	30			20			30

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimaplast Ignifuge E-Z (aggloméré)	Fibrplast Ignifuge E-Z (MDF)		Fibracolorplast Noir Ignifuge E-Z (MDF teinté dans la masse)	Compacmel Plus Ignifuge E-Z ** (MDF compact)
		2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Ignifuge E-Z	8					30**
	10	30		30		
	16	36	46	36		
	18	32		32		
	19	28	42	28	28	

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

\*\* Decors disponibles en service préférentiel: Aluminio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 en finition Soft III.

Finsa Infinite Tricoya® Decor* (spécial usage extérieur)		
Qualité	Épaisseurs (mm)	2850x2100
Finsa Infinite Tricoya	12	30
	19	28
	25	24

\* Finitions disponibles : Soft 3, Poro Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal et Segá.

Nos surfaces décoratives sur support aggloméré émettent peu de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). De plus, nos produits marqués E-Z émettent également moins de 0,05 ppm de formaldéhyde (selon EN 717-1) et disposent d'un certificat de conformité conforme aux exigences de l'US EPA TSCA Titre VI et CARB phase 2 d'émission de formaldéhyde.

## Studio

		Superpan Decor (hydrate MDF et aggloméré)	Fibrplast (MDF)
Qualité	Épaisseurs (mm)	2850x2100	2850x2100
Standard	10	30	30
	16	36	36
	19	28	28
	22	24	
	30	20	20

		Fimoplast Ignifuge E-Z (aggloméré)	Fibrplast Ignifuge E-Z (MDF)
Qualité	Épaisseurs (mm)	2850x2100	2850x2100
Ignifuge E-Z	10	30	30
	19	28	28

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Ideal

		Fibrplast E-Z (MDF)
Qualité	Épaisseurs (mm)	2800x1220
Standard E-Z	18	20

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Topglass

		Superpan E-Z (hydrate MDF et aggloméré)
Qualité	Épaisseurs (mm)	2800x1300
Standard E-Z	18	10

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Grip

		Fimoplast (aggloméré)
Qualité	Épaisseurs (mm)	2440x1220
Standard E-Z	15	20

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

		Superpan Decor Hydrofuge E-Z (hydrate MDF et aggloméré)	Fibrplast Hydrofuge E-Z (MDF)
Qualité	Épaisseurs (mm)	2850 x 2100	2850 x 2100
Hydrofuge E-Z	16	36	36
	19	28	28

## Technical Matt

		Superpan Plus E-Z (hydrate MDF et aggloméré)
Qualité	Épaisseurs (mm)	3050x1220
Standard E-Z	19	20
	22	20

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Lam

		Finsa Infinite Tricoya Lam (spécial usage extérieur)
Qualité	Épaisseurs (mm)	3050x1220
Tricoya	12	30**
	15	25**
	18	20**

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

\*\* Modèles disponibles: Blanco EXT, Gris EXT, Negro EXT.

## Natur

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimanatur (aggloméré)			Fibranatur (MDF)			Finplynatur (contreplaqué)	Superpan Star Natur (léger hybride MDF et aggloméré)	Finlight Natur (composite léger)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	3050x1220	2850x2100	2500x1220	2850x2100	2850x2100
Standard	4				30					
	5							30		
	6				30	30				
	9	24			24			24		
	11	24	24	24	24	24	24			
	13				24	24				
	16	24	24	24	24	24	24	24		
	19	24	24	24	24	24	24	24		
	26				18	18				
	31	18		18	18	18	18			
	36								16	16
	39									16
	41	18				18	18		12	12
51									12	

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fibranatur E-Z (MDF)	Fibracolor Noir Natur E-Z (MDF teinté dans la masse)		
		3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Standard E-Z	11		24		
	13			24	
	19	24	24	24	
	20				24
	41	18			

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fibranatur Ignifuge E-Z (MDF)		Fibracolor Noir Ignifuge Natur E-Z (MDF teinté dans la masse)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100
Ignifuge E-Z	11	24	24	
	16	24	24	
	19	24	24	
	20			24
	31	18		

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimanatur Hydrofuge (aggloméré)	Fibranatur Hydrofuge (MDF)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hydrofuge	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\*Fond gris: Uniquement format 3050x1220 mm et feuilles de qualité 035 (en plus de 037 et plusieurs, également 035) et feuilles reconstituées de qualité 031. Multiples de deux planches.

Plusieurs placages Natur et Studio Natur peuvent être combinés tant qu'il s'agit du même support, format et finition, sauf Natur Vintage Oak, Original Oak et Antique Oak, seulement 1220 mm de large.

Nos produits marqués E-Z émettent moins de 0,05 ppm de formaldéhyde (selon EN 717-1) et disposent d'un certificat de conformité conforme aux exigences de l'US EPA TSCA Titre VI et CARB phase 2 pour les émissions de formaldéhyde.

## Studio Natur

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimanatur (aggloméré)		Fibranatur (MDF)		Finplynatur (contreplaqué)
		2440x1220	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1220
Standard	4			30		
	5					30
	6			30	30	
	9	24		24		24
	11	24	24	24	24	
	13			24	24	
	16	24	24	24	24	24
	19	24	24	24	24	24
	26			18	18	
	31	18		18	18	
	41	18		18	18	

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fibranatur E-Z (MDF)	Fibracolor Noir Natur E-Z (MDF teinté dans la masse)	
		3050x1220	2440x1220	3050x1220
Standard E-Z	11		24	
	13			24
	19	24	24	24
	41	18		

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fibranatur Ignifuge E-Z (MDF)	
		2440x1220	3050x1220
Ignifuge E-Z	11	24	24
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

Qualité	Épaisseurs (mm)	Fimanatur Hydrofuge (aggloméré)	Fibranatur Hydrofuge (MDF)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hydrofuge	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\* Disponibilité de offre préférentielle pour les articles à fond gris

\*\*\* Fond gris: Solamente formato 3050x1220 mm. Múltiplos de dos tableros.

Plusieurs placages Natur et Studio Natur peuvent être combinés tant qu'il s'agit du même support, format et finition, sauf Natur Vintage Oak, Original Oak et Antique Oak, seulement 1220 mm de large.

## Fibracolour Tex

			Fibracolour Noir E-Z Tex									Fibracolour Gris E-Z Tex
Qualité	Épaisseur (mm)	Format	Cemento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirámide	Cemento
Standard E-Z	19	2800 x 1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Fibrapan Tex

			Fibrapan E-Z Tex								
Qualité	Épaisseur (mm)	Format	Cemento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirámide
Standard	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	22	2800x1220	12		12				12		

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Fibranatur Tex

			Fibranatur E-Z Tex				
Qualité	Épaisseur (mm)	Format	Nogal Fuji	Nogal Mojave	Roble Fuji	Roble Mojave	Roble Rústico Veta
Standard	19	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Infinite Tricoya Tex

			Finsa Infinite® Tricoya Tex				
Qualité	Épaisseur (mm)	Format	Cemento	Fuji	Mojave	Trama	Veta
Tricoya	18	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Fibracolour

Qualité	Épaisseurs (mm)	Noir E-Z			Anthracite E-Z	Jaune E-Z	Bleu E-Z	Gris E-Z	Rouge E-Z
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard E-Z	3			180					
	8			72					
	10	70		56	28	28	28	28	28
	12		60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
Ignifuge	16			36					
	19			28					

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Twincolour

Qualité	Épaisseurs (mm)	Anthracite E-Z	Jaune E-Z	Bleu E-Z	Gris E-Z	Rouge E-Z
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard E-Z	16	12	12	12	12	12

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.

## Greenpanel

Qualité	Épaisseurs (mm)	Greenpanel E-Z	Greenpanel Noir E-Z
		2850x2100	2850x2100
Estándar	28	25	
	38	18	18
	50	14	
	60	12	

\*\*\* Fond gris = disponible à partir d'une unité.



# Finsa Process

Panneaux transformés

## Fintop +

Gamme	Description	Formats	Épaisseurs (mm)	Unités / Palette	Unités / Picking
Fintop +	Groupe A - Palette complète	3660 x 630	30 / 38	12	
	Groupe B - Picking	3660 x 630	30 / 38	12	12
	Plan de travail de largeur non standard	Largeur inférieure à 630 (min. 300 mm)	30 / 38		1
	Plan de travail de largeur non standard	Largeur supérieure ou égale à 630 (max. 1000 mm)	30 / 38		1

### Accessoires

Fintop +	Chant coordonné au décor	2 ml x 35 mm largeur			1
	Chant coordonné au décor	2 ml x 45 mm largeur			1
	Profil union 90°				25
	Profil union droite				25
	Profil de finition				25
	Joint de finition 45°	3.95 ml			25
	Joint d'étanchéité				50
	Finition meuble d'angle intérieur				100
	Finition meuble d'angle extérieur				100
	Vis d'assemblage de l'angle du plan de travail				20

### Conditions de service

#### Fintop +

- Pour les commandes de picking, nous pouvons mélanger Fintop +, SQ et Xtrim pour atteindre 12 unités (à condition qu'elles soient en picking).
- Le groupe A ne peut être commandé que par palette de 12 unités (pas de picking possible dans ce groupe).
- Le chant de finition ne vient pas par défaut avec plan de travail. Vous devez commander les unités nécessaires.
- La quantité minimale de commande pour le picking est de 12 unités.

#### \*Fintop + décors inclus dans le Groupe A - Palette complète

Albura Block	Antiq	30 mm
Haya Laminado	Antiq	30 mm
Roble Block	Antiq	30 mm
Roble Olbia	Antiq	30 mm
Roble Winchester	Antiq	30 mm
Hygge Pine	Antiq	30 mm
Cemento	Moa	30 mm
Claro Trento	Moa	30 mm
Granito Gala	Moa	30 mm
Granito Labrador	Moa	30 mm
Negro Trento	Moa	30 mm
Pizarra	Moa	30 mm
Textil Cuero	Moa	30 mm
Amarillo Pompeya	Balm	30 mm
Verde Oliva	Balm	30 mm
Lava Stone	Moa	38 mm

#### \*Fintop + décors inclus dans le groupe B - Picking

Roble Hera	Antiq	30 mm
Roble Hércules	Antiq	30 mm
Mármol Blanco	Balm	30 mm
Mármol Atenea	Balm	30 mm
Mármol Hades	Balm	30 mm
Aluminio Cava	Balm	30 mm
Blanco Super	Balm	30 mm
Gris 004	Balm	30 mm
Wild Wood	Antiq	30 mm
Luna Nueva	Moa	30 mm
Pietra Iseo	Moa	30 mm
Bohemian Blanco	Antiq	38 mm
Hickory Frida	Antiq	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Roble Eternity	Antiq	38 mm
Creta Marfil	Moa	38 mm
Haya Colmar	Antiq	38 mm
Cemento	Moa	38 mm

## Fintop Xtrim

Gamme	Description	Mesure (mm/gr)	Épaisseurs (mm)	Unités / Palette	Unités / Picking
Fintop Xtrim	Plan de travail postformé 13 mm	3660 x 630	13	12	12
	Plan de travail de largeur non standard	Largeur inférieure à 630 (min. 300 mm)	13		1
	Plan de travail de largeur non standard	Largeur supérieure ou égale à 630 (max. 1000 mm)	13		1

### Accessoires

Fintop Xtrim	Chant assorti au design	2 ml x 19 mm largeur			1
--------------	-------------------------	----------------------	--	--	---

### Conditions de service

#### Fintop Xtrim

- Pour les commandes de picking, nous pouvons mélanger Fintop+, SQ et Xtrim pour atteindre 12 unités (à condition qu'elles soient en picking).
- La quantité minimale de commande est de 12 unités (picking).
- Le chant de finition ne vient pas par défaut avec plan de travail. Vous devez commander les unités nécessaires.

#### \*Décors Fintop Xtrim inclus dans le picking

Pietra Alba	Moa	13 mm
Creta Marfil	Moa	13 mm
Gravity Marengo	Moa	13 mm
Roble Amazona	Antiq	13 mm
Roble Romance	Antiq	13 mm
Roble Lecker	Antiq	13 mm
Mármol Blanco	Balm	13 mm
Mármol Hades	Balm	13 mm

## Fintop SQ

Gamme	Description	Caractéristiques	Épaisseurs (mm)	Unités / Palette	Unités / Picking	Picking/ud
Fintop SQ	Plan de travail avec chant 1,5 mm ABS	Bord arrière générique Dos enduit Film protégé	3660 x 630	38	12	12
	Plan de travail de largeur non standard		Largeur inférieure à 630 (min 300 mm)	38	-	1
	Plan de travail de largeur non standard		Largeur supérieure ou égale à 630 (máx. 1000 mm)	38	-	1

### Accessories

Fintop SQ	Splashback avec chant 2 côtés longs	Chant 2 côtés longs Film protégé	3660 x 630	16		6
	Chant plan de travail 1,5 ABS set design		2 ml x 41 mm large			1
	Chant plan de travail testa 1,5 ABS disponible dans certains décors		2 ml x 41 mm large			1
	Chant plan de travail 1,5 ABS set design		10 ml x 19 mm large			1

### Conditions de service

#### Fintop SQ

- Pour les commandes de picking, nous pouvons mélanger Fintop+, SQ et Xtrim pour atteindre 12 unités (à condition qu'elles soient en picking).
- Les Splashback doivent être commandées en même temps qu'une commande de plan de travail
- La commande minimum de plan de travail en picking est de 12 unités.
- La commande minimum de Splashback en picking est de 6 unités (un ou plusieurs décors) et elles doivent toujours être accompagnées d'une commande de plans de travail Fintop + ou SQ.
- Le chant de finition ne vient pas par défaut avec plan de travail. Vous devez commander les unités nécessaires.

\*Fintop SQ décors inclus dans le picking

Gravity Arena	Moa	38 mm
Gravity Hueso	Moa	38 mm
Gravity Niebla	Moa	38 mm
Pietra Alba	Moa	38 mm
Gravity Marengo	Moa	38 mm
Mármol Flora	Balm	38 mm
Mármol Artemisa	Balm	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Navia Natural	Antiq	38 mm
Navia Brown	Antiq	38 mm

# Pro

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités / Palette	Pièces / Ligne
Bas	700	150	580	38	2
Bas	700	300	580	22	2
Bas	700	350	580	22	2
Bas	700	400	580	18	2
Bas	700	450	580	18	2
Bas	700	500	580	18	2
Bas	700	600	580	18	2
Bas	700	700	580	16	1
Bas	700	800	580	16	1
Bas	700	900	580	12	1
Bas	700	1000	580	12	1
Bas	700	1200	580	12	1
Bas	800	150	580	38	2
Bas	800	300	580	22	2
Bas	800	350	580	22	2
Bas	800	400	580	18	2
Bas	800	450	580	18	2
Bas	800	500	580	18	2
Bas	800	600	580	18	2
Bas	800	700	580	16	1
Bas	800	800	580	16	1
Bas	800	900	580	12	1
Bas	800	1000	580	12	1
Bas	800	1200	580	12	1
Évier	700	450	580	26	2
Évier	700	500	580	26	2
Évier	700	600	580	26	2
Évier	700	700	580	26	1
Évier	700	800	580	17	1
Évier	700	900	580	16	1
Évier	700	1000	580	16	1
Évier	700	1200	580	16	1
Évier	800	450	580	26	2
Évier	800	500	580	26	2
Évier	800	600	580	26	2
Évier	800	700	580	28	1
Évier	800	800	580	16	1
Évier	800	900	580	16	1
Évier	800	1000	580	16	1
Évier	800	1200	580	16	1

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités / Palette	Pièces / Ligne
Four	700	600	580	26	2
Four	800	600	580	26	2
Angle bas	700	930 x 930	580	9	1
Angle bas	700	940 x 950	580	9	1
Angle bas	700	1080 x 1080	580	9	1
Angle bas	800	930 x 930	580	9	1
Angle bas	800	940 x 950	580	9	1
Angle bas	800	1080 x 1080	580	9	1
Colonne avec étagère	2000	400	580	16	1
Colonne avec étagère	2000	600	580	16	1
Colonne avec étagère	2200	400	580	16	1
Colonne avec étagère	2200	600	580	16	1
Colonne avec étagère	2300	400	580	16	1
Colonne avec étagère	2300	600	580	16	1
Colonne four avec étagère	2000	600	580	16	1
Colonne four avec étagère	2200	600	580	16	1
Colonne four avec étagère	2300	600	580	16	1
Colonne four et micro-ondes	2000	600	580	12	1
Colonne four et micro-ondes	2200	600	580	12	1
Colonne four et micro-ondes	2300	600	580	12	1
Semi-colonne four et micro-ondes	1300	600	580	12	1
Semi-colonne four et micro-ondes	1400	600	580	12	1
Modules arrières	2850	2100	6	20	
Panneau Fimaplast Hydrofuge	2850	varios	16 / 19	50	
Chant PVC 0,4 mm	300 / 325 ml B / A		19 mm	1	
Chant PVC 1,0 mm	120 / 200 ml B / A		19 mm	1	

## Pro

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités / Palette	Pièces / Ligne
Haut horizontal	350	600	330	48	3
Haut horizontal	350	800	330	32	2
Haut horizontal	350	900	330	32	2
Haut horizontal	400	600	330	32	2
Haut horizontal	400	800	330	32	2
Haut horizontal	400	900	330	32	2
Haut horizontal	450	600	330	32	1
Haut horizontal	450	800	330	22	1
Haut horizontal	450	900	330	22	1

Haut	700	300	330	36	3
Haut	700	350	330	36	3
Haut	700	400	330	36	3
Haut	700	450	330	24	2
Haut	700	500	330	24	2
Haut	700	600	330	26	1
Haut	700	700	330	16	1
Haut	700	800	330	16	1
Haut	700	900	330	16	1
Haut	700	1000	330	16	1
Haut	800	300	330	36	3
Haut	800	350	330	36	3
Haut	800	400	330	36	3
Haut	800	450	330	16	1
Haut	800	500	330	16	1
Haut	800	600	330	16	1
Haut	800	700	330	16	1
Haut	800	800	330	16	1
Haut	800	900	330	16	1
Haut	800	1000	330	16	1
Haut	900	300	330	24	2
Haut	900	350	330	24	2
Haut	900	400	330	24	2
Haut	900	450	330	16	1
Haut	900	500	330	16	1
Haut	900	600	330	16	1
Haut	900	700	330	16	1
Haut	900	800	330	16	1
Haut	900	900	330	16	1
Haut	900	1000	330	16	1

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités / Palette	Pièces / Ligne
Sur hotte	420	600	330	34	2
Sur hotte	620	600	330	34	2
Égouttoir	700	600	330	26	2
Égouttoir	700	800	330	17	1
Égouttoir	700	900	330	17	1
Égouttoir	900	600	330	13	1
Égouttoir	900	800	330	17	1
Égouttoir	900	900	330	17	1

Angle haut	700	640	650	13	1
Angle haut	700	630	630	13	1
Angle haut	800	640	650	11	1
Angle haut	800	630	630	11	1
Angle haut	900	640	650	11	1
Angle haut	900	630	630	11	1

Angle chanfrein	700	590	600	18	2
Angle chanfrein	700	630	630	18	1
Angle chanfrein	900	590	600	11	1
Angle chanfrein	900	630	630	11	1

Kit 3 étagères	367/362	500	16 / 19	68	4
Kit 3 étagères	567/562	500	16 / 19	34	2
Kit base + couvercle + étagère fixe	418	Variable	16 / 19	68	2
Kit base + couvercle + étagère fixe	418	Variable	16 / 19	34	2

### Conditions de service

#### Pro

- Support : FIMAPLAST HYDROFUGE 16 mm.
- Décors disponibles : Blanco Soft III / Aluminio Soft III.
- Minimum de commande : 6 unités par référence et 50 unités par envoi.
- À partir de 6 unités, les quantités devront être incrémentées suivant le conditionnement indiqué dans la dernière colonne de droite (Pièces / Ligne).

La gamme Pro et la gamme Max ne peuvent être combinées pour atteindre le minimum de commande de 50 unités.

## Max

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités / Palette	Pièces / Ligne
Bas	800	150	580	28	2
Bas	800	300	580	20	2
Bas	800	350	580	20	2
Bas	800	400	580	20	2
Bas	800	450	580	16	2
Bas	800	500	580	16	2
Bas	800	600	580	16	2
Bas	800	700	580	14	1
Bas	800	800	580	14	1
Bas	800	900	580	10	1
Bas	800	1000	580	10	1
Bas	800	1200	580	10	1
Évier	800	450	580	22	2
Évier	800	500	580	22	2
Évier	800	600	580	22	2
Évier	800	700	580	22	2
Évier	800	800	580	14	1
Évier	800	900	580	14	1
Évier	800	1000	580	14	1
Évier	800	1200	580	14	1
Four	800	600	580	22	2
Angle bas	800	930x930	580	8	1
Angle bas	800	940x950	580	8	1
Colonne avec étagère	2200	400	580	14	1
Colonne avec étagère	2200	600	580	14	1
Colonne avec étagère	2300	400	580	14	1
Colonne avec étagère	2300	600	580	14	1
Colonne four et micro-ondes	2200	600	580	10	1
Colonne four et micro-ondes	2300	600	580	10	1
Semi-colonne four et micro-ondes	1400	600	580	10	1
Modules arrières	2850	2100	6	20	
Panneau Fimaplast Hydrofuge	2850	Variable	16 / 19	50	
Chant ABS 0,4	225 m / rouleau		22 mm	1	
Chant ABS 1,0	100 m / rouleau		22 mm	1	

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités / Palette	Pièces / Ligne
Haut horizontal	400	600	330	28	2
Haut horizontal	400	800	330	20	1
Haut horizontal	400	900	330	20	1
Haut horizontal	450	600	330	28	2
Haut horizontal	450	800	330	14	1
Haut horizontal	450	900	330	20	1
Haut horizontal	600	600	330	28	1
Haut horizontal	600	800	330	14	1
Haut horizontal	600	900	330	14	1
Haut	800	300	330	30	3
Haut	800	350	330	30	3
Haut	800	400	330	30	3
Haut	800	450	330	14	1
Haut	800	500	330	14	1
Haut	800	600	330	14	1
Haut	800	700	330	14	1
Haut	800	800	330	14	1
Haut	800	900	330	14	1
Haut	800	1000	330	14	1
Haut	900	300	330	20	2
Haut	900	350	330	20	2
Haut	900	400	330	20	2
Haut	900	450	330	14	1
Haut	900	500	330	14	1
Haut	900	600	330	14	1
Haut	900	700	330	14	1
Haut	900	800	330	14	1
Haut	900	900	330	14	1
Haut	900	1000	330	14	1
Angle haut	800	640	650	10	1
Angle haut	800	630	630	10	1
Angle haut	900	640	650	10	1
Angle haut	900	630	630	10	1
Kit 3 étagères	367 / 362	500	16 / 19	90	2
Kit 3 étagères	567 / 562	500	16 / 19	60	2

### Conditions de service

#### Max

- Support : FIMAPLAST HYDROFUGE 19 mm.
- Minimum de commande : 6 unités par référence et 50 unités par envoi.

À partir de 6 unités, les quantités devront être incrémentées suivant le conditionnement indiqué dans la dernière colonne de droite (Pièces / Ligne).

La gamme Pro et la gamme Max ne peuvent être combinées pour atteindre le minimum de commande de 50 unités.

# Finfloor

Sol stratifié

## Finfloor

		Épaisseur lame (mm)	Dimensions lame (mm)	Lames / Paquet	Paquet / Palette	m <sup>2</sup> / Paquet (environ)	m <sup>2</sup> / Palette (environ)	Type de chanfrein	Minimum de com- mande (paquet)*
Finfloor	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	Sans chanfrein	1
	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	4MV	1
Finfloor	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	Sans chanfrein	1
	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	4MV	1
Finfloor	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	Sans chanfrein	1
	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	4MV	1
Finfloor	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	Sans chanfrein	1
	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	4MV	1
Finfloor	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	Sans chanfrein	1
	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	4MV	1
Finfloor	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	Sans chanfrein	1
	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	4MV	1



## Purefloor

		Épaisseur lame (mm)	Dimensions lame (mm)	Lames / Paquet	Paquet / Palette	m <sup>2</sup> / Paquet (environ)	m <sup>2</sup> / Palette (environ)	Type de chanfrein	Minimum de commande (paquet)*
Purefloor	7AC4	7	1331x194	10	48	2,58	123,9	Sans chanfrein	1
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	Sans chanfrein	1
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	4V	N/D

### Conditions d'utilisation

**N/D** Possibilité de service minimum 7 palettes

## Compléments

---

Produit	Format (mm)	Unités / Paquet	Minimum de commande (paquet)*
PLINTHE LOFT H CLIP 70 HYDROFUGE	2400x70x15	5	1
PLINTHE LOFT H CLIP 90 HYDROFUGE	2400x90x15	5	1
SCOTIE HYDROFUGE	2400x18x18	20	1
EXPANSION + BASE ALUMINIUM	2400x37x8,2	5	1
TRANSITION + BASE ALUMINIUM	2400x41x11,9	5	1
TERMINAL + BASE ALUMINIUM	2400x30x9,3	5	1
MAMPERLAN	1200x100x31	2	2
	1200x70x31		
	1310x100x31		
	1310x80x31		
	1331x100x31		
	1780x100x31		

Produit	Clips / Sachet	Sachets / Paquet	Commande minimum (sacs 6 UN)
CLIP INSTALLATION PLINTHE	6	20	1

## Compléments

---

Produit	Unités	Unités / Paquet	Minimum de commande (paquet)*
NEW ESSENTIAL UNDERLAY	Rouleau 25x1,2m	1	1
THERMO UNDERLAY	Rouleau 20x1m	1	1
SILENT ELITE UNDERLAY	Rouleau 20x1m	1	1
BANDE ADHÉSIVE UNDERLAY	Rouleau 66ml	6	1
KIT INSTALLATION BASIQUE	Réceptacle 1ud	35	1
MASTIC JOINTS	Réceptacle 1ud	12	1
SILICONE POUR APPLICATION SUR LE PÉRIMÈTRE	Réceptacle 1ud	12	1

# Finsa

# Programa de serviço 2022 — 2024

---

## **Finsa Tech**

[Fibras](#)  
[Partículas](#)  
[Superpan](#)  
[Finsa Infinite Tricoya®](#)  
[Atamborado \(Leve\)](#)

---

## **Finsa Design**

[D - Superfícies Decorativas](#)  
[N - Superfícies Decorativas Naturais](#)  
[T - Painéis Texturizados](#)  
[P - Painéis Decorativos](#)

---

## **Finsa Process**

[Tampos](#)  
[Módulos](#)

---

## **Finfloor**

[Finfloor](#)  
[Purefloor](#)  
[Complementos Finfloor / Purefloor](#)  
[Acessórios Finfloor / Purefloor](#)

---

Este PDF é interativo



# Finsa Tech

Madeira técnica

## Fibranor (MDF fino)

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)					
		2	2,5	3	4	5	6
Fibranor	2440x1220mm	360	288	240	192	144	120
	2440x2100mm			180	144	120	90
Fibranor E-Z	2440x1220mm	360	288		192		120
	2440x2100mm		216	180		120	
Fibranor S/L	2440x1220mm		288	240			
Fibranor PI	2050x0640mm			240		144	
	2050x0740mm			240		144	
	2050x0840mm			240		144	
	2050x0940mm			240		144	
	2150x0740mm			240		144	
	2150x0840mm			240		144	
	2150x0940mm			240		144	
Fibranor HID	2440x1220mm						120
	2850x2100mm						90
Fibranor IGN E-Z	2850x2100mm						90
Fibranor NAF	2440x1220mm						120

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

## Fibrapan (MDF médio)

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)													
		7	8	9	10	12	13	15	16	18	19	22	25	29	30
Fibrapan	2440X1220mm	112	90	80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100mm	72	72		56	46			36		28		24		20
	2850x2100mm		72		56	46		50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100mm				40	32			24	21	20	18	16		13
	3660x2440mm											12	10		8
	3050x1220mm				70				46	40	42				25
Fibrapan E-Z	2440X1220mm										42		30		
	2850X2100mm				56				36		28	24			20
Fibrapan Plus	2440X1220mm				70	60			46		42				25
	3050x1220mm								46		42				25
	3660x2100mm				40				24		20				13
Fibrapan HID	2440X1220mm			80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440X2100mm								36		28				20
	2850X2100mm		72		56	46			36	32	28	24	24		20
	3050x1220mm									40					
	3660x2100mm				40	32			24		20	18			
Fibrapan HID E-Z	2440X1220mm									40					
	2850X2100mm								36		28				
Fibralac E-Z	2440X1220mm								46	40	42				
	2440X2100mm								36		28				
	2850X2100mm								36		28	24			20
	3660x2100mm				40				24		20	18	16		
Fibralac Plus E-Z	2850x2100mm							36		28	24				
Fibrapan IGN E-Z	2440X1220mm				70	60		50	46	40	42				25
	2850x2100mm				56				36		28		24		20
	3050x1220mm					60		50		40					
	3660x2100mm				40				24		20				
Fibrapan IGN E-Z S/C	2850x2100				46			36		28					
Fibrapan HID IGN E-Z	2850X2100mm								36		28				
	3050X1220mm									40					
Fibrapan Forma	2440X1220mm			80		60		50		40					
	3050x1220mm							50		40					
Mediland Nesting E-Z	4150X2200mm								22						
Mediland M1 E-Z	3660X2070mm				40				25		21				13
Fibrapan NAF	2440x1220mm										42				
	3050x1220mm					60				40					
Fibrapan 300	2850X2100mm													20	

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível



## FibraPan (MDF médio)

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)						
		8	9	10	12	13	15	18
Fibraform E-Z	2850x1030mm	35		35				
	3050x1220mm			35				
Fibraform TRV E-Z	2850x1030mm	35		35				
	3050x1220mm			35				
MDF HID E-Z RAN Perfil II	2440x1210mm		80					
MDF HID E-Z RAN Perfil I B	2440x1210mm			70				40
FibraPan Tech RWH E-Z	2700x1197mm				60		50	
FibraPan Bio	2440x1220						40	
	3050x1220						40	
	2850x2100							28

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

## Compac

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)				
		8	9	10	12	13
Compac Plus E-Z	2850x2100mm	36		28	24	22
Compac Plus IGN E-Z	2850x2100mm	36				

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

## Iberpan (MDF grosso)

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)									
		32	34	35	38	40	45	50	55	60	70
Iberpan E-Z	2440X1220mm			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050mm			16		12	12	12		10	
	2440x2090mm			16		12		12		10	
	3660x2440mm			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220mm					18		15			
Iberpan HID E-Z	2440X1220mm					18		15			
	2440x2050mm			16		12					
	2440x2090mm			16							
Iberpan Molduras E-Z	3660X2070mm			12							
	3660x2200mm			12							
Iberpan 300	2850X2100mm	16	16								
Iberpan 400 E-Z	2440x2050mm					12		12			
	2850x2100mm				16			12			

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

# Fimapan

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
Fimapan	2440X1220mm	90	70	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100mm					36		28					
	3050X1220mm				50		40						
	2850x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100mm		40			24		20	18		13		
	3050x1300mm						40						
Fimapan E-Z	2850x2100mm					36		28			20		
Fimapan HID	2440X1220mm		70			46		42	30		26		
	2850X2100mm					36		28					
	3660X2100mm					24		20					
	3050X1300mm						40						
Fimapan HID E-Z	2850X2100mm						28						
Fimapan IGN E-Z	2440X1220mm					46							
	2850x2100mm					36	32	28					
	3050x1220mm						40						

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

## Superpan

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	30	35	40	44
Superpan	2440x1220mm		70			46		42		26			
	2500x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	2850x2100mm		56			36	32	28		20			
	3660x2100mm					24		20					
Superpan E-Z	2850x2100mm					36	32	28					
	3050x1220mm			60			40						
Superpan HID	2850x2100mm					36							
Superpan Star	2850x2100mm							28		20	16	12	12
Superpan IGN E-Z	2850x2100mm		56			36		28					
	3050x1220mm						40						
Superpan Evo E-Z	2850x1220mm						40	42					
	2850x2100mm							28					
Superpan H SA TG-4	2040x800mm							50					
Superpan H Deck	3660x 1830mm			32									

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

# Superpan Tech

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)								
		10	12	15	16	18	19	25	30	38
Superpan Tech P4 IGN E-Z	2850x2100mm	56			36		28			
Superpan Tech P4 TG-2l	2400x900mm								27	
Superpan Tech P4 TG-4	2400x900mm								27	
Superpan Tech P6 TG-2l	2400x590mm									26
Superpan Tech P6 TG-4	2400x590mm									26
Superpan H Tech P5 E-Z SA	2500x1250mm		60	50		40				
	2510x1210mm							30		
Superpan H Tech P5 E-Z SA TG-4	2040x800mm				60		50			
	2500x1200mm							30		
Superpan Vapourstop E-Z	2500x1250mm		60	50		40				
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								27	
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x590mm									26
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									26

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

## Finsa Infinite Tricoya®

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)								
		3	4	6	10	12	15	18	19	25
Finsa Infinite Tricoya®	2850X2100mm					30			28	24
	3050x1220mm					60	50	40		
	3050x2200mm	120	96	64						

\*\*\* Disponibilidade de painéis de uma unidade para todos os artigos Finsa Infinite Tricoya®

## Finlight

---

Qualidade	Formatos	35	38	40	45	50	60
Finlight (Faces 3mm)	2850x2100mm	16	16	12		12	
Finlight ESC (Faces 3mm)	2830x2070mm	16	16	12		12	
Finlight (Faces 6mm)	2850x2100mm						10
Finlight ESC (Faces 6mm)	2830x2070mm						10

\*\*\* Fundo branco serviço preferente; fundo cinza serviço flexível

# Finsa Design

Materials decorativos



## Duo

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast (Painel de partículas)			Superpan Decor (Painel especial)			Fibraplast (Painel de fibras)			Superpan Star Decor (Painel especial leve)	Finlightplast (Painel especial leve)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	3							60	60			
	4							60	60			
	5							60	60			
	6							60	60			
	8	60		30			30	60		30		
	10	60	30	30	60	30	30	60	30	30		
	12			30								
	16	46	36	36	46	36	36	46	36	36		
	18	40		32	40		32	40		32		
	19	42	28	28	42	28	28	42	32	28		
	22			24			24			24		
	25		24	24			24					
	30	26	20	20	26		20			20		
	35			16							16	
	40			12							12	
50											12	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast E-Z (Painel de partículas)	Superpan Decor E-Z (Painel especial)	Fibraplast E-Z (Painel de fibras)	Fibracourplast Negro E-Z (Painel pigmentado em massa)		Compacmel Plus E-Z (Painel especial alta densidade)
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Standard E-Z	8						30**
	10	30	30	30		30	28**
	12						24**
	13						22**
	16	36	36	36	46	36	
	19	28	28	28	42	28	
	30					20	

\*\* Padrão disponíveis em serviço preferencial: Alumínio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 em acabamento Soft III.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast Hidrófugo (Painel de partículas)			Superpan Decor Hidrófugo (Painel especial)		Fibraplast Hidrófugo (Painel de fibras)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo	10	60		30		30	30
	16	46	36	36	46	36	36
	18			32		32	32
	19	42	28	28	42	28	28
	30			20			30

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimaplast Ignífugo E-Z (Painel de partículas)	Fibraplast Ignífugo E-Z (Painel de fibras)		Fibracourplast Negro Ignífugo E-Z (Painel pigmentado em massa)	Compacmel Plus Ignífugo E-Z (Painel especial alta densidade)
		2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Ignífugo E-Z	8					30**
	10	30		30		
	16	36	46	36		
	18	32		32		
	19	28	42	28	28	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

\*\* Padrão disponíveis em serviço preferencial: Alumínio Arosa, Azul Eo, Amarillo Sol, Crema 005, Gris Gu, Natural Grey, Negro, Rojo, Verde Natural, White SR209 em acabamento Soft III.

Finsa Infinite Tricoya® Decor* (Painel especial)		
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Tricoya	12	30
	19	28
	25	24

\* Solo acabamento Soft III, P.Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal e Segá.

As nossas superfícies decorativas à base de suporte de partículas têm uma baixa emissão de formaldeído (<0,05 ppm segundo a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também são baixos em emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com o padrão EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.

## Studio

		Superpan Decor (Painel especial)	Fibrplast (Painel de fibras)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100
Standard	10	30	30
	16	36	36
	19	28	28
	22	24	
	30	20	20

		Fimoplast Ignífugo E-Z (Painel de partículas)	Fibrplast Ignífugo E-Z (Painel de fibras)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100
Ignífugo E-Z	10	30	30
	19	28	28

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Ideal

		Fibrplast E-Z (Painel de fibras)
Qualidade	Espessura (mm)	2800x1220
Standard E-Z	18	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Topglass

		Superpan E-Z (Painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2800x1300
Standard E-Z	18	10

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Grip

		Fimoplast (Painel de partículas)
Qualité	Espessura (mm)	2440x1220
Qualidade	15	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

		Superpan Decor Hidrófugo E-Z (Painel especial)	Fibrplast Hidrófugo E-Z (Painel de fibras)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo E-Z	16	36	36
	19	28	28

## Technical Matt

		Superpan Plus E-Z (Painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	3050x1220
Standard E-Z	19	20
	22	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Lam

		Finsa Infinite Tricoya® Lam (Painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	3050x1220
Tricoya	12	30**
	15	25**
	18	20**

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

\*\* Padrão disponíveis: Blanco EXT, Gris EXT, Negro EXT.

## Natur

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur (Painel de partículas)			Fibranatur (Painel de fibras)			Finplynatur (Painel con- traplacado choupo)	Superpan Star Natur (Painel espe- cial)	Finlight Natur (Painel espe- cial leve)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	3050x1220	2850x2100	2500x1220	2850x2100	2850x2100
Standard	4				30					
	5							30		
	6				30	30				
	9	24			24			24		
	11	24	24	24	24	24	24			
	13				24	24				
	16	24	24	24	24	24	24	24		
	19	24	24	24	24	24	24	24		
	26				18	18				
	31	18		18	18	18	18			
	36								16	16
	39									16
	41	18				18	18		12	12
51									12	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur E-Z (Painel de fibras)	Fibracolour Negro Natur E-Z (Painel de fibras pigmentado em massa)		
		3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Standard E-Z	11		24		
	13			24	
	19	24	24	24	
	20				24
	41	18			

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (Painel de fibras)		Fibracolour Negro Ignífugo Natur E-Z (Painel de fibras pig- mentado em massa)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100
Ignífugo E-Z	11	24	24	
	16	24	24	
	19	24	24	
	20			24
	31	18		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur Hidrífugo (Painel de partículas)	Fibranatur Hidrífugo (Painel de fibras)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hidrífugo	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\*Fundo cinza: Somente formato 3050x1220 mm e folhas de qualidade 035/(além de 037 e várias, também 035) e folhas reconstituídas de qualidade 031. Múltiplos de duas placas.

Pallet Multiespecie: Vários painéis Natur e Studio Natur podem ser combinadas desde que tenham o mesmo suporte formato e acabamento, exceto Roble Natur Vintage, Roble Original e Roble Antique com apenas 1220 mm de largura.

As nossas superfícies decorativas à base de suporte de partículas têm uma baixa emissão de formaldeído (<0,05 ppm segundo a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também são baixos em emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com o padrão EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.

## Studio Natur

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur (Painel de partículas)		Fibranatur (Painel de fibras)		Finplynatur (Painel contraplacado choupo)
		2440x1220	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1220
Estándar	4			30		
	5					30
	6			30	30	
	9	24		24		24
	11	24	24	24	24	
	13			24	24	
	16	24	24	24	24	24
	19	24	24	24	24	24
	26			18	18	
	31	18		18	18	
41	18		18	18		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fibranatur E-Z (Painel de fibras)	Fibracolor Negro Natur E-Z (Painel de fibras pigmentado em massa)	
		3050x1220	2440x1220	3050x1220
Estándar E-Z	11		24	
	13			24
	19	24	24	24
	41	18		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (Painel de fibras)	
		2440x1220	3050x1220
Ignífugo E-Z	11	24	24
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

Qualidade	Espessura (mm)	Fimanatur Hidrófugo (Painel de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (Painel de fibras)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220
Hidrófugo	11	24	24	
	16		24	
	17	24		
	19		24	24
	20	24		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

\*\*\* Tabletería: Solamente formato 3050x1220 mm. Múltiplos de dos tableros.

Pallet Multiespecie: Vários painéis Natur e Studio Natur podem ser combinadas desde que tenham o mesmo suporte formato e acabamento, exceto Roble Natur Vintage, Roble Original e Roble Antique com apenas 1220 mm de largura.

As nossas superfícies decorativas à base de suporte de partículas têm uma baixa emissão de formaldeído (<0,05 ppm segundo a norma EN 717-1). Além disso, nossos produtos E-Z também são baixos em emissões de formaldeído (<0,05 ppm de acordo com o padrão EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade com os requisitos do US EPA TSCA Título VI e CARB fase 2 de emissão de formaldeído.

## Fibracolour Tex

Fibracolour Negro E-Z Tex												Fibracolour Gris E-Z Tex
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Cimento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirâmide	Cimento
Standard	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Fibrapan Tex

Fibrapan E-Z Tex											
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Cimento	Blocks	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Flute	Pirâmide
Standard	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	22	2800x1220	12		12				12		

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Fibranatur Tex

Fibranatur E-Z Tex							
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Nogal Fuji	Nogal Mojave	Roble Fuji	Roble Mojave	Roble Rústico Veta
Standard	19	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Infinite Tricoya Tex

Finsa Infinite® Tricoya Tex							
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Cimento	Fuji	Mojave	Trama	Veta
Standard	18	3000x1220	20	20	20	20	20

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Fibracolour

Qualidade	Espessura (mm)	Negro E-Z			Antracite E-Z	Amarelo E-Z	Azul E-Z	Cinzeno E-Z	Vermelho E-Z
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	3			180					
	8			72					
	10	70		56	28	28	28	28	28
	12		60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
Ignífugo	16			36					
	19			28					

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Twincolour

Qualidade	Espessura (mm)	Antracite E-Z	Amarelo E-Z	Azul E-Z	Cinzeno E-Z	Vermelho E-Z
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	16	12	12	12	12	12

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

## Greenpanel

Qualidade	Espessura (mm)	Greenpanel E-Z	Greenpanel Negro E-Z
		2850x2100	2850x2100
Standard	28	25	
	38	18	18
	50	14	
	60	12	

\*\*\* Disponibilidade de painéis desde uma unidade para os artigos com fundo cinza.

# Finsa Process

Painel transformado

## Fintop +

Gama	Descrição	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/ud	Picking/ud
Fintop +	Grupo A - Paleta Completa	3660 x 630	30 / 38	12	
	Grupo B - Picking	3660 x 630	30 / 38	12	12
	Tampos com largura não standard	Largura inferior a 630 (min 300 mm)	30 / 38		1
	Tampos com largura não standard	Largura igual ou sup. a 630 (max 1000 mm)	30 / 38		1

### Acessórios

Fintop +	Rolo de orla de acordo com o padrão	2 ml x 35 mm			1
	Rolo de orla de acordo com o padrão	2 ml x 45 mm			1
	Perfil união 90 graus				25
	Perfil união recto				25
	Tampa lateral topo				25
	Perfil liso 45 graus	3.95 ml			25
	Tampa remate lateral perfil liso 45º				50
	Orla perfil interior				100
	Orla perfil exterior				100
	Parafuso união angulo tampo				20

### Condições de serviço

#### Fintop +

- Para as ordens de picking, podemos misturar Fintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em picking).
- No grupo A paleta de 12 unidades por referência (picking não disponível para este grupo).
- A orla não vem por padrão com cada tampo. Você tem que pedir as unidades necessárias.
- O pedido mínimo em picking são 12 unidades.

#### \*Fintop + padrões incluídos no Grupo A - Paleta completa

Albura Block	Antiq	30 mm
Haya Laminado	Antiq	30 mm
Roble Block	Antiq	30 mm
Roble Olbia	Antiq	30 mm
Roble Winchester	Antiq	30 mm
Hygge Pine	Antiq	30 mm
Cemento	Moa	30 mm
Claro Trento	Moa	30 mm
Granito Gala	Moa	30 mm
Granito Labrador	Moa	30 mm
Negro Trento	Moa	30 mm
Pizarra	Moa	30 mm
Textil Cuero	Moa	30 mm
Amarillo Pompeya	Balm	30 mm
Verde Oliva	Balm	30 mm
Lava Stone	Moa	38 mm

#### \*Fintop + padrões incluídos no Grupo B - Picking

Roble Hera	Antiq	30 mm
Roble Hércules	Antiq	30 mm
Mármol Blanco	Balm	30 mm
Mármol Atenea	Balm	30 mm
Mármol Hades	Balm	30 mm
Aluminio Cava	Balm	30 mm
Blanco Super	Balm	30 mm
Gris 004	Balm	30 mm
Wild Wood	Antiq	30 mm
Luna Nueva	Moa	30 mm
Pietra Iseo	Moa	30 mm
Bohemian Blanco	Antiq	38 mm
Hickory Frida	Antiq	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Roble Eternity	Antiq	38 mm
Creta Marfil	Moa	38 mm
Haya Colmar	Antiq	38 mm
Cemento	Moa	38 mm

## Fintop Xtrim

Gama	Descrição	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/ud	Picking/ud
Fintop Xtrim	Tampo postformado 13 mm	3660 x 630	13	12	12
	Tampos com largura não standard	Largura inferior a 630 (min 300 mm)	13		1
	Tampos com largura não standard	Largura igual ou sup. a 630 (max 1000 mm)	13		1

### Acessórios

Fintop Xtrim	Orla com padrão correspondente	2 ml x 19 mm largura			1
--------------	--------------------------------	----------------------	--	--	---

### Condições de serviço

#### Fintop Xtrim

- Para as ordens de picking, podemos misturar Fintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em picking).
- A ordem mínima é de 12 unidades (picking).
- A orla não vem por padrão com cada tampo. Você tem que pedir as unidades necessárias.

#### \*Fintop Xtrim padrões incluídos no picking

Pietra Alba	Moa	13 mm
Creta Marfil	Moa	13 mm
Gravity Marengo	Moa	13 mm
Roble Amazona	Antiq	13 mm
Roble Romance	Antiq	13 mm
Roble Lece	Antiq	13 mm
Mármol Blanco	Balm	13 mm
Mármol Hades	Balm	13 mm



## Fintop SQ

Gama	Descrição	Características	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/ud	Picking/ud
Fintop SQ	Tampo com orla 1,5mm ABS	Orla traseira genérica contracapa Protegido com filme	3660 x 630	38	12	12
	Tampos com largura não standard		Largura inferior a 630 (min 300 mm)	38	-	1
	Tampos com largura não standard		Largura igual ou sup. a 630 (máx. 1000 mm)	38	-	1

### Accesorios

Fintop SQ	Splashback com orla 2 lados longos	Orla dois lados longos Protegido com filme	3660 x 630	16		6
	Orla do tampo 1,5 ABS com padrão correspondente		2 ml x 41 mm largura			1
	Orla Testa do tampo 1,5 ABS disponível em alguns padrões		2 ml x 41 mm largura			1
	Orla splashback 1,5 ABS com padrão correspondente		10 ml x 19 mm largura			1

### Condições de serviço

#### Fintop SQ

- Para as ordens de picking, podemos misturar Fintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em picking).
- Splashbacks devem ser solicitados em conjunto com um pedido do tampo.
- O pedido mínimo de tampos no picking é de 12 unidades.
- O pedido mínimo de splashbacks em picking é de 6 unidades (um ou mais padrões) e devem ser sempre acompanhados de um pedido de tampos.
- A orla não vem por padrão com cada tampo. Você tem que pedir as unidades necessárias.

#### \*Fintop SQ padrões incluídos no picking

Gravity Arena	Moa	38 mm
Gravity Hueso	Moa	38 mm
Gravity Niebla	Moa	38 mm
Pietra Alba	Moa	38 mm
Gravity Marengo	Moa	38 mm
Mármol Flora	Balm	38 mm
Mármol Artemisa	Balm	38 mm
Roble Amazona	Antiq	38 mm
Navia Natural	Antiq	38 mm
Navia Brown	Antiq	38 mm

# Pro

	Altura	Largura	Profundidade	Ud/Paleta	Peças X Andar
	700	150	580	38	2
	700	300	580	22	2
	700	350	580	22	2
	700	400	580	18	2
	700	450	580	18	2
	700	500	580	18	2
	700	600	580	18	2
	700	700	580	16	1
	700	800	580	16	1
	700	900	580	12	1
	700	1000	580	12	1
	700	1200	580	12	1
Inferior	800	150	580	38	2
	800	300	580	22	2
	800	350	580	22	2
	800	400	580	18	2
	800	450	580	18	2
	800	500	580	18	2
	800	600	580	18	2
	800	700	580	16	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	12	1
	800	1000	580	12	1
	800	1200	580	12	1
	700	450	580	26	2
	700	500	580	26	2
	700	600	580	26	2
	700	700	580	26	1
	700	800	580	17	1
	700	900	580	16	1
	700	1000	580	16	1
Lava-loiça	700	1200	580	16	1
	800	450	580	26	2
	800	500	580	26	2
	800	600	580	26	2
	800	700	580	28	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	16	1
	800	1000	580	16	1
	800	1200	580	16	1

	Altura	Largura	Profundidade	Ud/Paleta	Peças X Andar
Forno	700	600	580	26	2
	800	600	580	26	2
	700	930x930	580	9	1
	700	940x950	580	9	1
Canto Inferior	700	1080x1080	580	9	1
	800	930x930	580	9	1
	800	940x950	580	9	1
	800	1080x1080	580	9	1
	2000	400	580	16	1
	2000	600	580	16	1
Coluna despenseiro	2200	400	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	400	580	16	1
	2300	600	580	16	1
	2000	600	580	16	1
Coluna Forno Desp	2200	600	580	16	1
	2300	600	580	16	1
	2000	600	580	12	1
Coluna Forno-Micro	2200	600	580	12	1
	2300	600	580	12	1
	1300	600	580	12	1
Semicoluna F/M	1400	600	580	12	1
Traseiras Modulos	2850	2100	6	20	
Painéis Fima-plast Hidrofugo	2850	varios	16/19	50	
Orla PVC 0.4 mm	300/325ml B/A		19mm	1	
Orla PVC 1.0 mm	120/200ml B/A		19mm	1	

# Pro

	Altura	Largura	Profundidade	Ud/Paleta	Peças X Andar
Superior Horizontal	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1

Superior	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
	900	700	330	16	1
	900	800	330	16	1
	900	900	330	16	1
	900	1000	330	16	1

	Altura	Largura	Profundidade	Ud/Paleta	Peças X Andar
Exaustor	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2

Escorredor platos	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1

canto	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1

Canto chanfradura	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1

Kit 3 prat Desp.	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2

Kit Base+ Tampa+Prat Fixa	418	Varios	16/19	68	2
	418	Varios	16/19	34	2

## Condições de serviço

### PRO

- Suporte: FIMAPLAST HIDRÓFUGO 16mm
- Padrões disponíveis: Branco Soft III / Alumínio Soft III
- Mínimos de envio: Mínimo 6 unidades por referência e 50 unidades por envio
- Para + de 6 uds, aumentar a quantidade segundo a condicionante indicada na coluna peças por andar

NÃO é possível misturar a gama PRO e a gama MAX para alcançar o mínimo de 50 unidades

# Max

	Altura	Largura	Profundidade	Ud/Paleta	Peças X Andar
Inferior	800	150	580	28	2
	800	300	580	20	2
	800	350	580	20	2
	800	400	580	20	2
	800	450	580	16	2
	800	500	580	16	2
	800	600	580	16	2
	800	700	580	14	1
	800	800	580	14	1
	800	900	580	10	1
	800	1000	580	10	1
800	1200	580	10	1	
Lava-Loiça	800	450	580	22	2
	800	500	580	22	2
	800	600	580	22	2
	800	700	580	22	2
	800	800	580	14	1
	800	900	580	14	1
	800	1000	580	14	1
	800	1200	580	14	1
	Forno	800	600	580	22
Canto	800	930x930	580	8	1
	800	940x950	580	8	1
Coluna despensero	2200	400	580	14	1
	2200	600	580	14	1
	2300	400	580	14	1
	2300	600	580	14	1
Coluna Forno-Micro	2200	600	580	10	1
	2300	600	580	10	1
Semicol una F/M	1400	600	580	10	1
Traseiras Modulos	2850	2100	6	20	
Painéis Fima-plast Hidrofugo	2850	varios	16/19	50	
Orla ABS 0.4	225 m/rollo		22mm	1	
Orla ABS 1.0	100 m/rollo		22mm	1	

	Altura	Largura	Profundidade	Ud/Paleta	Peças X Andar
Superior Horizontal	400	600	330	28	2
	400	800	330	20	1
	400	900	330	20	1
	450	600	330	28	2
	450	800	330	14	1
	450	900	330	20	1
	600	600	330	28	1
	600	800	330	14	1
	600	900	330	14	1
	Superior	800	300	330	30
800		350	330	30	3
800		400	330	30	3
800		450	330	14	1
800		500	330	14	1
800		600	330	14	1
800		700	330	14	1
800		800	330	14	1
800		900	330	14	1
800		1000	330	14	1
900		300	330	20	2
900		350	330	20	2
900		400	330	20	2
900		450	330	14	1
900		500	330	14	1
900		600	330	14	1
900		700	330	14	1
900	800	330	14	1	
900	900	330	14	1	
900	1000	330	14	1	
Canto Superior	800	640	650	10	1
	800	630	630	10	1
	900	640	650	10	1
	900	630	630	10	1
Kit 3 prat. Desp.	367/362	500	16/19	90	2
	567/562	500	16/19	60	2

## Condições de serviço

### MAX

- Suporte: FIMAPLAST HIDRÓFUGO 19mm
- Padrões disponíveis: Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Mínimos de envio: Mínimo 6 unidades por referência e 50 unidades por envio
- Para + de 6 uds, aumentar a quantidade segundo a condicionante indicada na coluna peças por andar

NÃO é possível misturar a gama PRO e a gama MAX para alcançar o mínimo de 50 unidades

# Finfloor

Pavimento

# Finfloor

		Espessuras réguas (mm)	Medidas réguas (mm)	Peças por caixa	Caixas por palete	m <sup>2</sup> por caixa (aprox)	m <sup>2</sup> por palete (aprox)	Tipo Bisel	Pedido mínimo (caixas)*
Finfloor	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	Sem Bisel	1 caixa
	ORIGINAL	8	1331x194	8	56	2,06	115,6	4MV	1 caixa
Finfloor	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	Sem Bisel	1 caixa
	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	4MV	1 caixa
Finfloor	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	Sem Bisel	1 caixa
	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	4MV	1 caixa
Finfloor	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	Sem Bisel	1 caixa
	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	4MV	1 caixa
Finfloor	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	Sem Bisel	1 caixa
	12	12	1331x194	6	56	1,54	86,76	4MV	1 caixa
Finfloor	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	Sem Bisel	1 caixa
	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	4MV	1 caixa

## Purefloor

		Espessuras réguas (mm)	Medidas réguas (mm)	Peças por caixa	Caixas por palete	m <sup>2</sup> por caixa (aprox)	m <sup>2</sup> por palete (aprox)	Tipo Bisel	Pedido mínimo (caixas)*
Purefloor	7AC4	7	1331x194	10	48	2,58	123,9	Sem Bisel	1 caixa
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	Sem Bisel	1 caixa
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	4V	N/D*

### Condições de serviço

**N/D** Possibilidade de serviço mínimo 7 paletes

## Complementos

Produto	Medidas (mm)	Peças por caixa	Pedido mínimo (unidades)
RODAPÉ LOFT H CLIP 70 HIDRÓFUGO	2400x70x15	5	1
RODAPÉ LOFT H CLIP 90 HIDRÓFUGO	2400x90x15	5	1
FRISO BATENTE HIDRÓFUGO	2400x18x18	20	1
EXPANSÃO + Base ALUMINIO	2400x37x8,2	5	1
TRANSIÇÃO + Base ALUMINIO	2400x41x11,9	5	1
TERMINAL + Base ALUMINIO	2400x30x9,3	5	1
MAMPERLÁN	1200x100x31	2	2
	1200x70x31		
	1310x100x31		
	1310x80x31		
	1331x100x31		
	1780x100x31		

Produto	Clips/saco	Sacos/Caixa	Pedido mínimo (caixa)
CLIP MONTAJE ZÓCALO	6	20	1



## Acessórios

---

Produto	Unidade	Uds caixa	Pedido mínimo (caixas)
TELA NEW ESSENTIAL	Rolo 25x1,2m	1	1
TELA THERMO	Rolo 20x1m	1	1
TELA SILENT ELITE	Rolo 20x1m	1	1
FITA ADESIVA TELA	Rolo 66ml	6	1
KIT INSTALAÇÃO BÁSICO	Emb 1ud	35	1
SELANTE JUNTAS CLICK	Bisnaga 1ud	12	1
SILICONE RECHEIO EXPANSÃO	Bisnaga 1ud	12	1