

SERVICIO QUICK

PRODUCTOS

FINSA

SERVICIO QUICK

PRODUCTOS

ÁGIL OPERATIVO ADAPTABLE DIFERENCIADOR

FINSA os presenta Quick, servicio de paquetería que da respuesta de forma rápida y efectiva a tus necesidades, incorporando una serie de referencias de tablero.

LEYENDA	
 CARB2	 Estanqueidad al aire
 Exterior	 Barrera al vapor de agua
 Coloreado	 NAF
 Estructural	 Durable
 Hidrófugo	 Estabilidad dimensional
 Ignífugo	
 Ligero	

Características:

- Plazo máximo 7 días entregado
- Hasta 3 paquetes por referencia

Consulta a nuestra red comercial para más información.



www.finsa.com

POR PAQUETERÍA

FIBRAPAN IGN E-Z



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignifugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Clasificación: B-s1,d0 según EN 13501

Uds/paquete	Medidas (mm)			
	2440x1220	3050x1220	2850x2100	3660x2100
10	70	-	56	40
12	60	60	-	-
15	50	50	-	-
16	46	-	36	24
18	40	40	-	-
19	42	-	28	20
30	26	-	20	-

Apariencia: Colorante rojo en capa interna

FIBRAPAN HID IGN E-Z



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignifugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA, y apto para su uso en ambientes húmedos. Destaca por su gran estabilidad dimensional.

Clasificación: B-s1,d0 según EN 13501

Uds/paquete	Medidas (mm)	
	3050x1220	2850x2100
16	-	36
18	40	-
19	-	28


Apariencia: Colorante verde en capa externa y colorante rojo en capa interna
Producto certificado "Wheelmark"



POR PAQUETERÍA

GREENPANEL

E-Z



Tablero ultraligero de gran estabilidad con caras de MDF y relleno de MDF dispuesto en cuadrícula, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Clasificación:
E1 (contenido en formaldehído).

Uds/paquete	Medidas (mm)	
Espesor (mm)	2850x2100	
28	25	
38	18	
50	14	
60	12	

FINSA INFINITE TRICOYA®



Tablero de fibras de madera de altas prestaciones apto para uso totalmente exterior con garantía de 50 años. Es un producto NAF y CARB2.

Uds/paquete	Medidas (mm)		
Espesor (mm)	3050x2200	2850x2100	3050X1220
3	120	-	-
4	96	-	-
6	64	-	-
10	-	56	-
12	-	-	60
15	-	-	50
18	-	-	40
19	-	28	-
25	-	24	-

POR PAQUETERÍA

FIBRACOLOUR NEGRO E-Z



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Uds/paquete	Medidas (mm)		
	Espesor (mm)	2850x2100	2440x1220
3	180	-	-
10	56	70	-
12	-	-	60
16	36	46	-
18	-	40	40
19	28	42	-
25	24	-	-
30	20	-	-

Apariencia: Coloreado en masa negro con fines decorativos.

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Clasificación:

B-s2,d0, según EN 13501

Uds/paquete	Medidas (mm)	
	Espesor (mm)	2850x2100
16	36	
19	28	

Apariencia: Coloreado en masa negro con fines decorativos.

POR PAQUETERÍA

**FIBRACOLOUR
GRIS, AZUL,
AMARILLO, ROJO,
ANTRACITA E-Z**

Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850x2100
10	28
19	14

Apariencia: Coloreado con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

**GREENPANEL
NEGRO E-Z**

Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850x2100
38	18

Apariencia: Coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero ultraligero con caras y relleno, dispuesto en cuadrícula, de MDF coloreado en masa negro intenso, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

POR PAQUETERÍA

SUPERPAN H TECH P5 E-Z SA

Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2500x1250
15	50
18	40

Apariencia: Superficie con lijado especial para mejorar las propiedades antideslizantes.
Colorante verde en capa interna de partículas.



Tablero base madera, con caras de fibra e interior de partículas, de altas prestaciones y resistencia, clasificado como clasificado como tablero estructural clase técnica P5.

SUPERPAN H TECH P5 E-Z SA TG-4

Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2040x800
16	60
19	50

Apariencia: Superficie con lijado especial para mejorar las propiedades antideslizantes.
Colorante verde en capa interna de partículas.



Tablero base madera, con caras de fibra e interior de partículas, de altas prestaciones y resistencia y clasificado como tablero estructural clase técnica P5. Con sistema de encaje tipo macho-hembra mecanizado en los cuatro lados.


POR PAQUETERÍA

SUPERPAN VAPOURSTOP E-Z

Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2500x1250
12	60



Apariencia: Film especial en superficie que proporciona la resistencia a la difusión del vapor de agua. Colorante verde en capa interna de partículas.



Tablero base madera, con caras de fibra e interior de partículas, clasificado como tablero estructural clase técnica P5, especialmente indicado para su uso como solución en cerramientos que asegura un alto nivel de estanqueidad al aire e incorpora la barrera al vapor de agua.

Clasificado Clase A a la hermeticidad al aire como componente Passivehaus. Clase A+ en contenidos COV's y formaldehído.

